

平成28年度 ごみ処理実績（雲南市・飯南町合計）



◆ごみ種類別排出量

はじめよう 3R

Reduceリデュース

①ごみはつからない

雲南市・飯南町事務組合

平成年度	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	対前年比	
西暦年度	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
排出量合計 ①	t/年	11,665.1	11,276.3	10,917.6	10,493.1	10,978.0	11,543.2	11,136.6	11,746.5	11,845.4	11,628.0	98.2%
可燃ごみ	t/年	9,808.5	9,519.2	9,205.9	8,844.0	9,070.5	9,202.1	9,192.5	9,220.5	9,360.8	9,350.0	99.9%
資源ごみ	t/年	679.4	633.2	589.0	571.7	579.3	530.6	494.4	1,124.7	1,075.2	977.4	90.9%
不燃ごみ	t/年	1,014.7	919.6	895.3	842.9	958.1	1,385.0	1,025.9	1,077.3	1,071.3	1,019.2	95.1%
粗大ごみ	t/年	150.8	186.7	206.1	224.1	359.6	373.8	331.4	285.3	302.0	219.7	72.7%
その他	t/年	11.7	17.6	21.3	10.4	10.5	51.7	92.4	38.7	36.1	61.7	170.9%

総排出量	t/年	11,665.1	11,276.3	10,917.6	10,493.1	10,978.0	11,543.2	11,136.6	11,746.5	11,845.4	11,628.0	98.2%
行政区域内人口	人	50,414	50,043	49,516	48,826	47,998	47,752	47,125	46,406	45,828	45,213	98.7%
住民一人当たり	g/人/日	634	617	604	589	627	662	647	693	708	705	99.6%
島根県民一人当たり	g/人/日	944	903	895	917	944	939	949	960	952		

◆排出者別排出量

Reuseリユース

②繰り返し使う


家庭系	t/年	9,414.7	9,126.5	8,950.3	8,588.5	8,946.2	9,080.1	8,913.1	9,455.5	9,500.4	9,194.6	96.8%
(割合)		(80.7%)	(80.9%)	(82.0%)	(81.9%)	(81.5%)	(78.7%)	(80.0%)	(80.5%)	(80.3%)	(79.1%)	
事業系	t/年	2,250.3	2,149.8	1,967.3	1,904.4	2,031.8	2,463.1	2,223.5	2,291.0	2,336.7	2,433.4	104.1%
(割合)		(19.3%)	(19.1%)	(18.0%)	(18.1%)	(18.5%)	(21.3%)	(20.0%)	(19.5%)	(19.7%)	(20.9%)	

◆市町別排出量


Recycleリサイクル

③再資源化する


雲南市	t/年	10,061.6	9,697.5	9,411.1	9,033.8	9,419.6	9,945.2	9,618.1	10,259.8	10,339.7	10,171.7	98.4%
(割合)		(86.3%)	(86.0%)	(86.2%)	(86.1%)	(85.8%)	(86.2%)	(86.4%)	(87.3%)	(87.3%)	(87.5%)	
飯南町	t/年	1,603.5	1,578.8	1,506.5	1,459.3	1,558.4	1,598.0	1,518.5	1,486.7	1,505.7	1,456.3	96.7%
(割合)		(13.7%)	(14.0%)	(13.8%)	(13.9%)	(14.2%)	(13.8%)	(13.6%)	(12.7%)	(12.7%)	(12.5%)	



◆ごみ種類別排出量



◆排出者別排出量



◆市町別排出量

◆資源化量


・・・地球環境を保全するために資源化を進めます。

平成年度	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	対前年比	
西暦年度	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
排出量合計 ①	t/年	11,665.1	11,276.3	10,917.6	10,493.1	10,978.0	11,543.2	11,136.6	11,746.5	11,845.4	11,628.0	98.2%
資源化量 ②	t/年	1,576.9	1,726.1	1,486.7	1,404.0	1,455.1	1,473.4	1,427.1	2,066.8	2,245.1	2,086.4	92.9%
ビン類	t/年	243.1	248.0	213.3	203.6	185.1	185.1	162.2	138.7	162.5	188.1	115.8%
アルミ	t/年	64.6	78.1	50.3	58.2	60.0	60.5	59.3	55.0	55.5	55.2	99.5%
スチール	t/年	69.8	66.7	51.6	46.9	44.9	42.0	38.6	32.8	27.7	26.1	94.2%
シュレッダー	t/年	75.2	25.6	9.2	8.3	12.5	17.2	17.1	22.8	28.0	27.3	97.5%
その他金属	t/年	286.8	321.0	277.9	226.2	248.9	264.1	248.1	229.8	239.7	229.4	95.7%
ダンボール・古紙類	t/年	537.8	521.0	415.0	388.3	405.3	395.2	366.1	996.8	1,002.0	907.3	90.5%
枝葉・木屑	t/年	76.3	173.4	205.3	179.0	167.0	161.6	187.1	167.6	295.8	225.7	76.3%
布類・畳	t/年	177.0	246.4	220.7	250.5	284.9	295.6	295.0	369.6	378.3	379.6	100.3%
衣類	t/年	11.0	11.1	15.0	13.8	19.9	24.7	25.3	24.0	25.1	19.4	77.3%
乾電池・蛍光灯	t/年	26.5	28.2	24.5	25.6	23.7	23.0	22.9	24.0	23.9	23.0	96.2%
特定家電	t/年	8.8	6.6	3.9	3.6	2.9	4.4	5.4	5.7	6.6	5.3	80.3%
資源化率 ②÷①		13.5%	15.3%	13.6%	13.4%	13.3%	12.8%	12.8%	17.6%	19.0%	17.9%	94.2%


◆最終処分量

・・・資源化が困難であるもののみを最終処分します。


最終処分量 ③	t/年	1,109.7	968.6	866.9	937.1	1,087.8	1,158.8	1,162.0	1,270.3	1,213.3	1,143.2	94.2%
不燃残渣	t/年	650.5	486.4	409.5	489.0	597.4	659.3	640.4	780.4	769.5	668.6	86.9%
焼却残渣	t/年	319.3	334.2	320.6	310.1	356.1	343.2	349.2	305.5	271.3	295.4	108.9%
RDF不適物	t/年	139.9	148.0	136.8	138.0	134.3	156.3	172.4	184.4	172.5	179.2	103.9%
最終処分率 ③÷①		9.5%	8.6%	7.9%	8.9%	9.9%	10.0%	10.4%	10.8%	10.2%	9.8%	96.1%



◆資源化量



◆最終処分量



◆住民一人当たり排出量

平成28年度 ごみ処理実績 (雲南Eレギ -センター- サイクルプラザ)



◆ごみ種類別排出量

はじめよう 3R

Reduce リデュース

①ごみはつぐらない

雲南市・飯南町事務組合

平成年度	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	対前年比	
西暦年度	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
排出量合計 ①	t/年	8,712	8,366	8,095.6	7,751.4	8,090.5	8,652.6	8,278.2	9,012.0	9,062.3	8,844.8	97.6%
可燃ごみ	t/年	7,558	7,313	7,073.4	6,758.8	6,995.0	7,156.7	7,134.1	7,168.3	7,265.1	7,192.0	99.0%
資源ごみ	t/年	281	250	240.1	240.5	229.1	200.0	194.4	841.7	807.2	724.7	89.8%
不燃ごみ	t/年	874	803	782.1	752.1	866.4	1,295.9	949.7	1,002.0	990.0	928.1	93.7%

総排出量	t/年	8,712.1	8,365.8	8,095.6	7,751.4	8,090.5	8,652.6	8,278.2	9,012.0	9,062.3	8,844.8	97.6%
行政区域内人口	人	38,682	38,440	38,136	37,631	37,051	36,863	36,516	36,056	35,698	35,292	98.9%
住民一人当たり	g/人/日	617	596	582	564	598	643	621	685	696	687	98.7%

※各年10月1日 (H23年度以前は、年度末) 外国人含む。

◆排出者別排出量

Reuse リユース

②繰り返し使う


家庭系	t/年	6,760.4	6,553.8	6,447.9	6,181.1	6,397.1	6,570.4	6,487.6	7,102.1	7,080.9	6,842.9	96.6%
(割合)		(77.6%)	(78.3%)	(79.6%)	(79.7%)	(79.1%)	(75.9%)	(78.4%)	(78.1%)	(78.1%)	(77.4%)	
事業系	t/年	1,951.7	1,812.0	1,647.7	1,570.1	1,693.4	2,082.2	1,790.6	1,909.9	1,981.4	2,001.9	101.0%
(割合)		(22.4%)	(21.7%)	(20.4%)	(20.3%)	(20.9%)	(24.1%)	(21.6%)	(21.2%)	(21.9%)	(22.6%)	

◆地区別排出量

Recycle リサイクル

③再資源化する

総排出量	t/年	8,712.1	8,365.8	8,095.6	7,751.4	8,090.5	8,652.6	8,278.2	9,012.0	9,062.3	8,844.8	97.6%
(割合)		(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	
大東町	t/年	2,644.2	2,539.6	2,500.5	2,371.9	2,475.6	2,592.0	2,599.8	3,005.7	2,981.4	2,808.1	94.2%
(割合)		(30.4%)	(30.4%)	(30.9%)	(30.6%)	(30.6%)	(30.0%)	(31.4%)	(33.4%)	(32.9%)	(31.7%)	
加茂町	t/年	1,481.7	1,375.7	1,294.0	1,271.2	1,326.9	1,312.4	1,342.2	1,467.4	1,461.3	1,453.3	99.4%
(割合)		(17.0%)	(16.4%)	(16.0%)	(16.4%)	(16.4%)	(15.2%)	(16.2%)	(16.3%)	(16.1%)	(16.4%)	
木次町	t/年	2,648.7	2,608.6	2,525.9	2,403.0	2,508.1	2,714.4	2,483.3	2,562.2	2,549.3	2,596.0	101.8%
(割合)		(30.4%)	(31.2%)	(31.2%)	(31.0%)	(31.0%)	(31.4%)	(30.0%)	(28.4%)	(28.1%)	(29.4%)	
三刀屋町	t/年	1,937.5	1,841.9	1,775.3	1,705.3	1,779.9	2,033.8	1,852.9	1,976.7	2,070.3	1,987.5	96.0%
(割合)		(22.2%)	(22.0%)	(21.9%)	(22.0%)	(22.0%)	(23.5%)	(22.4%)	(21.9%)	(22.8%)	(22.5%)	



◆資源化量


・・・地球環境を保全するために資源化を進めます。

平成年度	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	対前年比	
西暦年度	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
資源化量 ②	t/年	1035.4	1197.6	992.1	935.8	926.2	942.6	924.7	1571.1	1740.8	1623.3	93.3%
ビン類	t/年	175.7	179.4	155.0	143.1	134.2	129.9	115.0	91.4	109.0	139.0	127.5%
アルミ	t/年	46.2	60.7	34.4	43.2	43.7	45.2	44.6	41.8	41.6	41.9	100.7%
スチール	t/年	51.5	49.7	36.1	33.6	31.1	29.3	27.0	23.3	19.9	19.8	99.5%
シュレッダー	t/年	75.2	25.6	9.2	8.3	12.5	17.2	17.1	22.8	28.0	27.3	97.5%
その他金属	t/年	161.8	203.9	159.5	122.7	123.1	125.9	118.6	110.8	112.3	116.7	103.9%
ダンボール・古紙類	t/年	246.5	232.6	152.1	134.5	111.5	118.3	101.6	724.5	735.9	654.2	88.9%
枝葉・木屑	t/年	76.3	173.4	205.3	179.0	167.0	161.6	187.1	167.6	295.8	225.7	76.3%
布類・畳	t/年	177.0	246.4	220.7	250.5	284.9	295.6	295.0	369.6	378.3	379.6	100.3%
乾電池・蛍光灯	t/年	19.1	22.0	18.0	19.4	17.5	17.9	16.2	17.5	17.8	16.4	92.1%
特定家電	t/年	6.1	3.9	1.8	1.5	0.7	1.7	2.5	1.8	2.2	2.7	122.7%
資源化率 ②÷①		11.9%	14.3%	12.3%	12.1%	11.4%	10.9%	11.2%	17.4%	19.2%	18.4%	95.8%

◆最終処分量

・・・資源化が困難であるもののみを最終処分します。

最終処分量 ③	t/年	846.2	705.8	613.6	692.6	790.8	848.1	882.2	1020.9	963.5	887.8	92.1%
不燃残渣	t/年	593.0	427.6	355.2	424.9	520.5	548.8	563.0	717.9	704.5	602.6	85.5%
焼却残渣	t/年	113.3	130.2	121.6	129.7	136.0	143.0	146.8	118.6	86.5	106.0	122.5%
RDF不適物	t/年	139.9	148.0	136.8	138.0	134.3	156.3	172.4	184.4	172.5	179.2	103.9%
最終処分率 ③÷①		9.7%	8.4%	7.6%	8.9%	9.8%	9.8%	10.7%	11.3%	10.6%	10.0%	94.3%



平成28年度 ごみ処理実績 (大東町)



雲南市・飯南町事務組合

◆ごみ種類別排出量

はじめよう 3R

Reduce リデュース

①ごみはつくらない

平成年度	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	対前年比	
西暦年度	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
排出量合計	t/年	2,644.2	2,539.6	2,500.5	2,371.9	2,475.6	2,592.0	2,599.8	3,005.7	2,981.4	2,808.1	94.2%
可燃ごみ	t/年	2,226.1	2,162.5	2,133.7	2,068.2	2,140.4	2,196.1	2,208.3	2,274.4	2,263.6	2,183.1	96.4%
資源ごみ	t/年	105.4	87.9	84.6	73.6	70.1	69.9	68.6	400.6	385.1	310.5	80.6%
不燃ごみ	t/年	312.7	289.2	282.1	230.1	265.1	326.0	322.9	330.7	332.8	314.5	94.5%

※不燃ごみには、リサイクルプラザに直接搬入されたごみを含む。

総排出量	t/年	2,644.2	2,539.6	2,500.5	2,371.9	2,475.6	2,592.0	2,599.8	3,005.7	2,981.4	2,808.1	94.2%
行政区域内人口	人	14,222	14,134	14,072	13,877	13,601	13,530	13,399	13,178	13,045	12,840	98.4%
住民一人当たり	g/人/日	509	492	487	468	499	525	532	625	626	599	95.7%

※各年10月1日（H23年度以前は、年度末） 外国人含む。

◆排出者別排出量

Reuse リユース

②繰り返し使う

家庭系	t/年	2,201.3	2,149.2	2,104.8	1,891.4	1,957.5	2,111.1	2,138.2	2,500.8	2,510.3	2,363.9	94.2%
(割合)		(83.3%)	(84.6%)	(84.2%)	(79.7%)	(79.1%)	(81.4%)	(82.2%)	(83.2%)	(84.2%)	(84.2%)	
事業系	t/年	442.9	390.4	395.7	480.4	518.2	480.9	461.7	504.9	471.1	444.2	94.3%
(割合)		(16.7%)	(15.4%)	(15.8%)	(20.3%)	(20.9%)	(18.6%)	(17.8%)	(16.8%)	(15.8%)	(15.8%)	


※端数処理の関係で若干の誤差が生じる。

◆地区別排出量


Recycle リサイクル

③再資源化する


総排出量	t/年	8,712.1	8,365.8	8,095.6	7,751.4	8,090.5	8,652.6	8,278.2	9,012.0	9,062.3	8,844.8	97.6%
(割合)		(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	
大東町	t/年	2,644.2	2,539.6	2,500.5	2,371.9	2,475.6	2,592.0	2,599.8	3,005.7	2,981.4	2,808.1	94.2%
(割合)		(30.4%)	(30.4%)	(30.9%)	(30.6%)	(30.6%)	(30.0%)	(31.4%)	(33.4%)	(32.9%)	(31.7%)	



◆ごみ種類別排出量



◆排出者別排出量



◆地区別排出量

平成28年度 ごみ処理実績 (加茂町)



雲南市・飯南町事務組合

◆ごみ種類別排出量

はじめよう 3R

Reduce リデュース

①ごみはつくらない

平成年度	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	対前年比	
西暦年度	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
排出量合計	t/年	1,481.7	1,375.7	1,294.0	1,271.2	1,326.9	1,312.4	1,342.2	1,467.4	1,461.3	1,453.3	99.4%
可燃ごみ	t/年	1,287.8	1,197.9	1,125.3	1,108.4	1,147.2	1,130.3	1,145.0	1,110.7	1,125.4	1,124.8	99.9%
資源ごみ	t/年	41.6	36.8	36.0	39.4	37.6	31.5	30.7	168.5	165.5	156.9	94.8%
不燃ごみ	t/年	152.3	141.0	132.7	123.4	142.1	150.6	166.5	188.2	170.4	171.6	100.7%

※不燃ごみには、リサイクルプラザに直接搬入されたごみを含む。

排出量合計 ①	t/年	1,481.7	1,375.7	1,294.0	1,271.2	1,326.9	1,312.4	1,342.2	1,467.4	1,461.3	1,453.3	99.4%
行政区域内人口	人	6,643	6,671	6,615	6,510	6,386	6,351	6,319	6,267	6,204	6,173	99.5%
住民一人当たり	g/人/日	611	565	536	535	569	566	582	641	645	645	100.0%

※各年10月1日（H23年度以前は、年度末） 外国人含む。

◆排出者別排出量

Reuse リユース

②繰り返し使う

家庭系	t/年	1,130.7	1,093.5	1,090.8	1,013.6	1,049.1	1,122.5	1,128.3	1,225.8	1,197.9	1,182.0	98.7%
(割合)		(76.3%)	(79.5%)	(84.3%)	(79.7%)	(79.1%)	(85.5%)	(84.1%)	(83.5%)	(82.0%)	(81.3%)	
事業系	t/年	351.0	282.2	203.1	257.6	277.7	190.0	213.9	241.6	263.4	271.3	103.0%
(割合)		(23.7%)	(20.5%)	(15.7%)	(20.3%)	(20.9%)	(14.5%)	(15.9%)	(16.5%)	(18.0%)	(18.7%)	


※端数処理の関係で若干の誤差が生じる。

◆地区別排出量


Recycle リサイクル

③再資源化する


総排出量	t/年	8,712.1	8,365.8	8,095.6	7,751.4	8,090.5	8,652.6	8,278.2	9,012.0	9,062.3	8,844.8	97.6%
(割合)		(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	
加茂町	t/年	1,481.7	1,375.7	1,294.0	1,271.2	1,326.9	1,312.4	1,342.2	1,467.4	1,461.3	1,453.3	99.4%
(割合)		(17.0%)	(16.4%)	(16.0%)	(16.4%)	(16.4%)	(15.2%)	(16.2%)	(16.3%)	(16.1%)	(16.4%)	



◆ごみ種類別排出量



◆排出者別排出量



◆地区別排出量

平成28年度 ごみ処理実績 (木次町)



雲南市・飯南町事務組合

◆ごみ種類別排出量

はじめよう 3R

Reduce リデュース

①ごみはつくらない

平成年度	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	対前年比	
西暦年度	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
排出量合計	t/年	2,648.7	2,608.6	2,525.9	2,403.0	2,508.1	2,714.4	2,483.3	2,562.2	2,549.3	2,596.0	101.8%
可燃ごみ	t/年	2,340.4	2,323.5	2,241.3	2,095.3	2,168.5	2,196.9	2,166.4	2,148.9	2,173.4	2,211.3	101.7%
資源ごみ	t/年	77.7	73.7	67.7	74.6	71.0	52.7	52.1	133.8	128.5	125.4	97.6%
不燃ごみ	t/年	230.6	211.4	216.9	233.1	268.6	464.8	264.8	279.5	247.4	259.3	104.8%

※不燃ごみには、リサイクルプラザに直接搬入されたごみを含む。

総排出量	t/年	2,648.7	2,608.6	2,525.9	2,403.0	2,508.1	2,714.4	2,483.3	2,562.2	2,549.3	2,596.0	101.8%
行政区域内人口	人	9,754	9,638	9,475	9,340	9,245	9,232	9,172	9,094	9,020	8,938	99.1%
住民一人当たり	g/人/日	744	742	730	705	743	806	742	772	774	796	102.8%

※各年10月1日（H23年度以前は、年度末） 外国人含む。

◆排出者別排出量

Reuse リユース

②繰り返し使う

家庭系	t/年	2,005.9	1,932.5	1,865.7	1,916.2	1,983.1	1,857.9	1,790.6	1,861.0	1,824.0	1,799.6	98.7%
(割合)		(75.7%)	(74.1%)	(73.9%)	(79.7%)	(79.1%)	(68.4%)	(72.1%)	(72.6%)	(71.5%)	(69.3%)	
事業系	t/年	642.8	676.1	660.2	486.7	525.0	856.5	692.6	701.3	725.3	796.4	109.8%
(割合)		(24.3%)	(25.9%)	(26.1%)	(20.3%)	(20.9%)	(31.6%)	(27.9%)	(27.4%)	(28.5%)	(30.7%)	


※リサイクルプラザに直接搬入されたごみは、事業系ごみに含む。

◆地区別排出量


Recycle リサイクル

③再資源化する


総排出量	t/年	8,712.1	8,365.8	8,095.6	7,751.4	8,090.5	8,652.6	8,278.2	9,012.0	9,062.3	8,844.8	97.6%
(割合)		(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	
木次町	t/年	2,648.7	2,608.6	2,525.9	2,403.0	2,508.1	2,714.4	2,483.3	2,562.2	2,549.3	2,596.0	101.8%
(割合)		(30.4%)	(31.2%)	(31.2%)	(31.0%)	(31.0%)	(31.4%)	(30.0%)	(28.4%)	(28.1%)	(29.4%)	



◆ごみ種類別排出量



◆排出者別排出量



◆地区別排出量

平成28年度 ごみ処理実績 (三刀屋町)



雲南市・飯南町事務組合

◆ごみ種類別排出量

はじめよう 3R

Reduceリデュース

①ごみはつくらない

平成年度	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	対前年比	
西暦年度	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
排出量合計	t/年	1,937.5	1,841.9	1,775.3	1,705.3	1,779.9	2,033.8	1,852.9	1,976.7	2,070.3	1,987.5	96.0%
可燃ごみ	t/年	1,703.6	1,629.3	1,573.1	1,486.9	1,538.9	1,633.4	1,614.4	1,634.4	1,702.8	1,672.8	98.2%
資源ごみ	t/年	56.0	51.1	51.8	52.9	50.4	45.9	43.0	138.8	128.2	131.9	102.9%
不燃ごみ	t/年	177.9	161.5	150.5	165.5	190.6	354.5	195.5	203.6	239.4	182.7	76.3%

※不燃ごみには、リサイクルプラザに直接搬入されたごみを含む。

総排出量	t/年	1,937.5	1,841.9	1,775.3	1,705.3	1,779.9	2,033.8	1,852.9	1,976.7	2,070.3	1,987.5	96.0%
行政区域内人口	人	8,063	7,997	7,974	7,904	7,819	7,750	7,626	7,517	7,429	7,341	98.8%
住民一人当たり	g/人/日	658	631	610	591	624	719	666	720	763	742	97.2%

※各年10月1日（H23年度以前は、年度末） 外国人含む。

◆排出者別排出量

Reuseリユース

②繰り返し使う


家庭系	t/年	1,422.5	1,378.6	1,386.6	1,359.9	1,407.4	1,478.9	1,430.5	1,514.5	1,548.7	1,497.5	96.7%
(割合)		(73.4%)	(74.8%)	(78.1%)	(79.7%)	(79.1%)	(72.7%)	(77.2%)	(76.6%)	(74.8%)	(75.3%)	
事業系	t/年	515.0	463.3	388.7	345.4	372.5	554.8	422.4	462.1	521.6	490.0	93.9%
(割合)		(26.6%)	(25.2%)	(21.9%)	(20.3%)	(20.9%)	(27.3%)	(22.8%)	(23.4%)	(25.2%)	(24.7%)	

◆地区別排出量


Recycleリサイクル

③再資源化する


総排出量	t/年	8,712.1	8,365.8	8,095.6	7,751.4	8,090.5	8,652.6	8,278.2	9,012.0	9,062.3	8,844.8	97.6%
(割合)		(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	
三刀屋町	t/年	1,937.5	1,841.9	1,775.3	1,705.3	1,779.9	2,033.8	1,852.9	1,976.7	2,070.3	1,987.5	96.0%
(割合)		(22.2%)	(22.0%)	(21.9%)	(22.0%)	(22.0%)	(23.5%)	(22.4%)	(21.9%)	(22.8%)	(22.5%)	



◆ごみ種類別排出量



◆排出者別排出量



◆地区別排出量