

平成 26 年 4 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕
対象期間：平成 26 年 4 月 1 日～平成 26 年 4 月 30 日

作成日 平成 26 年 5 月 2 日
雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
雲南エネルギーセンター（/月） 不適物	16.73 t
雲南エネルギーセンター（/月） 焼却灰	13.01 t
リサイクルプラザ（/月） 不燃ごみ処理残渣	0.75 t
直接搬入（/月） 安定物・その他	25.61 t
直接搬入（/月） 複土	t
直接搬入（/月） 保護材	t
合 計	56.10 t

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2		平成 年 月 日	平成 年 月 日

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

リサイクルプラザ

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	平成26年4月23日	平成26年4月23日	平成26年4月23日
検査結果が得られた日	平成26年5月2日	平成26年5月2日	平成26年5月2日
電気伝導率※3		160 μs/cm	110 μs/cm
塩化物イオン温度※3		18 mg/ℓ	15 mg/ℓ
水素イオン濃度	8.2(20.8℃)		
生物化学的酸素要求量	4.4 mg/l		
化学的酸素要求量	32 mg/l		
浮遊物質	29 mg/l		
窒素含有量	19 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		平成 年 月 日	平成 年 月 日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成26年4月4日	平成26年4月4日	平成26年4月4日	平成26年4月4日	平成26年4月4日	（年1回以上測定）
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測 定 日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成26年4月25日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果
						13,054.80 m ³

※3 単位を記入すること。

平成 26 年 5 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕
対象期間：平成 26 年 5 月 1 日～平成 26 年 5 月 31 日

作成日 平成 26 年 6 月 3 日
雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
雲南エネルギーセンター（/月） 不適物	16.25 t
雲南エネルギーセンター（/月） 焼却灰	8.10 t
リサイクルプラザ（/月） 不燃ごみ処理残渣	1.45 t
直接搬入（/月） 安定物・その他	0.00 t
直接搬入（/月） 複土	t
直接搬入（/月） 保護材	0.00 t
合 計	25.80 t

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2		平成 年 月 日	平成 年 月 日

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

リサイクルプラザ

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	平成26年5月21日	平成26年5月21日	平成26年5月21日
検査結果が得られた日	平成26年6月3日	平成26年6月3日	平成26年6月3日
電気伝導率※3		170 μs/cm	120 μs/cm
塩化物イオン温度※3		15 mg/ℓ	14 mg/ℓ
水素イオン濃度	8.1(21.7℃)		
生物化学的酸素要求量	2.4 mg/l		
化学的酸素要求量	30 mg/l		
浮遊物質	17 mg/l		
窒素含有量	17 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		平成 年 月 日	平成 年 月 日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成26年5月14日	平成26年5月14日	平成26年5月14日	平成26年5月14日	平成26年5月14日	（年1回以上測定）
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測 定 日
	年 月 日	平成24年5月21日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成26年4月25日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果
						13,054.80 m ³

※3 単位を記入すること。

平成 26 年 6 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕
対象期間：平成 26 年 6 月 1 日～平成 26 年 6 月 30 日

作成日 平成 26 年 7 月 11 日
雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
雲南エネルギーセンター（/月） 不適物	14.09 t
雲南エネルギーセンター（/月） 焼却灰	10.62 t
リサイクルプラザ（/月） 不燃ごみ処理残渣	0.39 t
直接搬入（/月） 安定物・その他	t
直接搬入（/月） 覆土	t
直接搬入（/月） 保護材	t
合 計	25.10 t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

リサイクルプラザ

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	平成26年6月25日	平成26年6月25日	平成26年6月25日
検査結果が得られた日	平成26年7月11日	平成26年7月11日	平成26年7月11日
電気伝導率※3		190 μ s/cm	130 μ s/cm
塩化物イオン温度※3		18 mg/l	14 mg/l
水素イオン濃度	8.0(25.5℃)		
生物化学的酸素要求量	1.0 mg/l		
化学的酸素要求量	33 mg/l		
浮遊物質質量	12 mg/l		
窒素含有量	18 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた日付 とその内容※2			

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた年月日 とその内容 ※2			

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成26年6月2日	平成26年6月2日	平成26年6月2日	平成26年6月2日	平成26年6月2日	（年1回以上測定）
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測 定 日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成26年6月3日	年 月 日	平成26年4月25日
必要な措置 を講じた年 月日及び当 該措置の内 容※2	混和槽側ph計交換					測定結果 13,054.80 m ³

※3 単位を記入すること。

平成 26 年 7 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕
対象期間：平成 26 年 7 月 1 日～平成 26 年 7 月 31 日

作成日 平成 26 年 8 月 11 日
雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
雲南エネルギーセンター（/月） 不適物	17.84 t
雲南エネルギーセンター（/月） 焼却灰	10.83 t
リサイクルプラザ（/月） 不燃ごみ処理残渣	13.46 t
直接搬入（/月） 安定物・その他	t
直接搬入（/月） 覆土	t
直接搬入（/月） 保護材	t
合 計	42.13 t

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2			

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

リサイクルプラザ

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	平成26年7月24日	平成26年7月24日	平成26年7月24日
検査結果が得られた日	平成26年8月11日	平成26年8月11日	平成26年8月11日
電気伝導率※3		180 μ s/cm	120 μ s/cm
塩化物イオン温度※3		16 mg/l	14 mg/l
水素イオン濃度	8.1(29.7℃)		
生物化学的酸素要求量	1.3 mg/l		
化学的酸素要求量	35 mg/l		
浮遊物質質量	4 mg/l		
窒素含有量	19 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた日付とその内容※2			

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成26年7月16日	平成26年7月16日	平成26年7月16日	平成26年7月16日	平成26年7月16日	（年1回以上測定）
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測 定 日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成26年4月25日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果
						13,054.80 m ³

※3 単位を記入すること。

平成 26 年 8 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕
対象期間：平成 26 年 8 月 1 日～平成 26 年 8 月 31 日

作成日 平成 26 年 9 月 5 日
雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
雲南エネルギーセンター（/月） 不適物	17.82 t
雲南エネルギーセンター（/月） 焼却灰	10.31 t
リサイクルプラザ（/月） 不燃ごみ処理残渣	0.97 t
直接搬入（/月） 安定物・その他	t
直接搬入（/月） 覆土	t
直接搬入（/月） 保護材	t
合 計	29.10 t

水質検査（有害物質）の実施状況と措置〔年1回測定〕〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2		平成 年 月 日	平成 年 月 日

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

リサイクルプラザ

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	平成26年8月25日	平成26年8月25日	平成26年8月25日
検査結果が得られた日	平成26年9月5日	平成26年9月5日	平成26年9月5日
電気伝導率※3		170 μ s/cm	120 μ s/cm
塩化物イオン温度※3		12 mg/l	13 mg/l
水素イオン濃度	8.2(22.6℃)		
生物化学的酸素要求量	3.6 mg/l		
化学的酸素要求量	44 mg/l		
浮遊物質	1 mg/l		
窒素含有量	18 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		平成 年 月 日	平成 年 月 日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成26年8月13日	平成26年8月13日	平成26年8月13日	平成26年8月13日	平成26年8月13日	（年1回以上測定）
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測 定 日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						平成26年4月25日
						測定結果
						13,054.80 m ³

※3 単位を記入すること。

平成 26 年 9 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕
対象期間：平成 26 年 9 月 1 日～平成 26 年 9 月 30 日

作成日 平成 26 年 10 月 3 日
雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
雲南エネルギーセンター（/月） 不適物	14.94 t
雲南エネルギーセンター（/月） 焼却灰	7.92 t
リサイクルプラザ（/月） 不燃ごみ処理残渣	0.30 t
直接搬入（/月） 安定物・その他	7.36 t
直接搬入（/月） 覆土	t
直接搬入（/月） 保護材	t
合 計	30.52 t

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2		平成 年 月 日	平成 年 月 日

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

リサイクルプラザ

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	平成26年9月25日	平成26年9月25日	平成26年9月25日
検査結果が得られた日	平成26年10月3日	平成26年10月3日	平成26年10月3日
電気伝導率※3		180 μ s/cm	120 μ s/cm
塩化物イオン温度※3		15 mg/l	14 mg/l
水素イオン濃度	8.0(21.1℃)		
生物化学的酸素要求量	1.7 mg/l		
化学的酸素要求量	31 mg/l		
浮遊物質質量	11 mg/l		
窒素含有量	11 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		平成 年 月 日	平成 年 月 日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成26年9月10日	平成26年9月10日	平成26年9月10日	平成26年9月10日	平成26年9月10日	（年1回以上測定）
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測 定 日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成26年4月25日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果
						13,054.80 m ³

※3 単位を記入すること。

平成 26 年 10 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕
対象期間：平成 26 年 10 月 1 日～平成 26 年 10 月 31 日

作成日 平成 26 年 11 月 6 日
雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
雲南エネルギーセンター（/月） 不適物	15.57 t
雲南エネルギーセンター（/月） 焼却灰	9.67 t
リサイクルプラザ（/月） 不燃ごみ処理残渣	1.32 t
直接搬入（/月） 安定物・その他	t
直接搬入（/月） 覆土	21.58 t
直接搬入（/月） 保護材	t
合 計	48.14 t

水質検査（有害物質）の実施状況と措置〔年1回測定〕〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2			

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

リサイクルプラザ

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	平成26年10月24日	平成26年10月24日	平成26年10月24日
検査結果が得られた日	平成26年11月6日	平成26年11月6日	平成26年11月6日
電気伝導率※3		170 μ s/cm	120 μ s/cm
塩化物イオン温度※3		11 mg/l	12 mg/l
水素イオン濃度	8.1(21.1℃)		
生物化学的酸素要求量	5.5 mg/l		
化学的酸素要求量	41 mg/l		
浮遊物質量	20 mg/l		
窒素含有量	18 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた日付とその内容※2			

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成26年10月16日	平成26年10月16日	平成26年10月16日	平成26年10月16日	平成26年10月16日	（年1回以上測定）
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測 定 日
	年 月 日	平成24年10月10日	年 月 日	平成24年10月22日	年 月 日	平成26年4月25日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果
						13,054.80 m ³

※3 単位を記入すること。

平成 26 年 11 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕
対象期間：平成 26 年 11 月 1 日～平成 26 年 11 月 30 日

作成日 平成 26 年 12 月 22 日
雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
雲南エネルギーセンター（/月） 不適物	12.64 t
雲南エネルギーセンター（/月） 焼却灰	11.22 t
リサイクルプラザ（/月） 不燃ごみ処理残渣	0.73 t
直接搬入（/月） 安定物・その他	t
直接搬入（/月） 覆土	53.44 t
直接搬入（/月） 保護材	t
合 計	78.03 t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

リサイクルプラザ

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	平成26年11月26日	平成26年11月26日	平成26年11月26日
検査結果が得られた日	平成26年12月22日	平成26年12月22日	平成26年12月22日
電気伝導率※3		200 μ s/cm	120 μ s/cm
塩化物イオン温度※3		12 mg/l	12 mg/l
水素イオン濃度	8.1(16.3℃)		
生物化学的酸素要求量	4.0 mg/l		
化学的酸素要求量	36 mg/l		
浮遊物質質量	5 mg/l		
窒素含有量	18 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた日付 とその内容※2			

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた年月日 とその内容 ※2			

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成26年11月12日	平成26年11月12日	平成26年11月12日	平成26年11月12日	平成26年11月12日	（年1回以上測定）
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測 定 日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成26年4月25日
必要な措置 を講じた年 月日及び当 該措置の内 容※2						測定結果 14,255.40 m ³

※3 単位を記入すること。

平成 26 年 12 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕
対象期間：平成 26 年 12 月 1 日～平成 26 年 12 月 31 日

作成日 平成 27 年 1 月 9 日
雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
雲南エネルギーセンター（/月） 不適物	18.82 t
雲南エネルギーセンター（/月） 焼却灰	10.43 t
リサイクルプラザ（/月） 不燃ごみ処理残渣	31.23 t
直接搬入（/月） 安定物・その他	t
直接搬入（/月） 覆土	t
直接搬入（/月） 保護材	t
合 計	60.48 t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

リサイクルプラザ

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	平成26年12月19日	平成26年12月19日	平成26年12月19日
検査結果が得られた日	平成27年1月9日	平成27年1月9日	平成27年1月9日
電気伝導率※3		130 μ s/cm	120 μ s/cm
塩化物イオン温度※3		14 mg/l	15 mg/l
水素イオン濃度	7.9(12.1℃)		
生物化学的酸素要求量	4.7 mg/l		
化学的酸素要求量	35 mg/l		
浮遊物質質量	11 mg/l		
窒素含有量	19 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた日付 とその内容※2			

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた年月日 とその内容 ※2			

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成26年12月17日	平成26年12月17日	平成26年12月17日	平成26年12月17日	平成26年12月17日	（年1回以上測定）
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測 定 日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成26年4月25日
必要な措置 を講じた年 月日及び当 該措置の内 容※2						測定結果 14,255.40 m ³

※3 単位を記入すること。

平成 27 年 1 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕
対象期間：平成 27 年 1 月 1 日～平成 27 年 1 月 31 日

作成日 平成 27 年 2 月 3 日
雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
雲南エネルギーセンター（/月） 不適物	14.65 t
雲南エネルギーセンター（/月） 焼却灰	7.26 t
リサイクルプラザ（/月） 不燃ごみ処理残渣	2.06 t
直接搬入（/月） 安定物・その他	t
直接搬入（/月） 覆土	t
直接搬入（/月） 保護材	t
合 計	23.97 t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

リサイクルプラザ

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	平成27年1月21日	平成27年1月21日	平成27年1月21日
検査結果が得られた日	平成27年2月2日	平成27年2月2日	平成27年2月2日
電気伝導率※3		130 μ s/cm	110 μ s/cm
塩化物イオン温度※3		16 mg/l	14 mg/l
水素イオン濃度	8.0(11.4℃)		
生物化学的酸素要求量	4.3 mg/l		
化学的酸素要求量	41 mg/l		
浮遊物質質量	15 mg/l		
窒素含有量	18 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた日付 とその内容※2			

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた年月日 とその内容 ※2			

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成27年1月15日	平成27年1月15日	平成27年1月15日	平成27年1月15日	平成27年1月15日	（年1回以上測定）
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測 定 日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成26年4月25日
必要な措置 を講じた年 月日及び当 該措置の内 容※2						測定結果 14,255.40 m ³

※3 単位を記入すること。

平成 27 年 2 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕
対象期間：平成 27 年 2 月 1 日～平成 27 年 2 月 28 日

作成日 平成 27 年 3 月 6 日
雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
雲南エネルギーセンター（/月） 不適物	11.06 t
雲南エネルギーセンター（/月） 焼却灰	9.56 t
リサイクルプラザ（/月） 不燃ごみ処理残渣	2.54 t
直接搬入（/月） 安定物・その他	t
直接搬入（/月） 覆土	t
直接搬入（/月） 保護材	t
合 計	23.16 t

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2		平成 年 月 日	平成 年 月 日

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

リサイクルプラザ

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	平成27年2月20日	平成27年2月20日	平成27年2月20日
検査結果が得られた日	平成27年3月6日	平成27年3月6日	平成27年3月6日
電気伝導率※3		130 μ s/cm	110 μ s/cm
塩化物イオン温度※3		17 mg/l	15 mg/l
水素イオン濃度	7.8(13.5℃)		
生物化学的酸素要求量	6.2 mg/l		
化学的酸素要求量	38 mg/l		
浮遊物質質量	16 mg/l		
窒素含有量	17 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		平成 年 月 日	平成 年 月 日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成27年2月13日	平成27年2月13日	平成27年2月13日	平成27年2月13日	平成27年2月13日	（年1回以上測定）
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測 定 日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						平成26年4月25日
						測定結果
						14,255.40 m ³

※3 単位を記入すること。

平成 27 年 3 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕
対象期間：平成 27 年 3 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日

作成日 平成 27 年 4 月 1 日
雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
雲南エネルギーセンター（/月） 不適物	13.99 t
雲南エネルギーセンター（/月） 焼却灰	9.65 t
リサイクルプラザ（/月） 不燃ごみ処理残渣	4.45 t
直接搬入（/月） 安定物・その他	24.12 t
直接搬入（/月） 覆土	t
直接搬入（/月） 保護材	t
合 計	52.21 t

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2		平成 年 月 日	平成 年 月 日

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。 ※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

リサイクルプラザ

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	平成27年3月20日	平成27年3月20日	平成27年3月20日
検査結果が得られた日	平成27年3月31日	平成27年3月31日	平成27年3月31日
電気伝導率※3		140 μ s/cm	110 μ s/cm
塩化物イオン温度※3		17 mg/l	15 mg/l
水素イオン濃度	8.0(16.0℃)		
生物化学的酸素要求量	4.7 mg/l		
化学的酸素要求量	42 mg/l		
浮遊物質質量	11 mg/l		
窒素含有量	16 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		平成 年 月 日	平成 年 月 日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成27年3月11日	平成27年3月11日	平成27年3月11日	平成27年3月11日	平成27年3月11日	（年1回以上測定）
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測 定 日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2	残余容量測量確認					平成26年4月25日
						測定結果
						14,255.40 m ³

※3 単位を記入すること。