

[法第9条の3第6項]

平成 27 年 4 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕
対象期間：平成 27 年 4 月 1 日～平成 27 年 4 月 30 日

作成日 平成 27 年 5 月 7 日
雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
雲南エネルギーセンター（/月） 不適物	16.77 t
雲南エネルギーセンター（/月） 焼却灰	10.23 t
リサイクルプラザ（/月） 不燃ごみ処理残渣	7.27 t
直接搬入（/月） 安定物・その他	t
直接搬入（/月） 覆土	t
直接搬入（/月） 保護材	1.11 t
合 計	35.38 t

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2		平成 年 月 日	平成 年 月 日

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。 ※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

リサイクルプラザ

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	平成27年 4月 20日	平成27年 4月 20日	平成27年 4月 20日
検査結果が得られた日	平成27年 5月 7日	平成27年 5月 7日	平成27年 5月 7日
電気伝導率※3		130 μ s/cm	110 μ s/cm
塩化物イオン温度※3		16 mg/l	15 mg/l
水素イオン濃度	8.2(16.2℃)		
生物化学的酸素要求量	1.8 mg/l		
化学的酸素要求量	30 mg/l		
浮遊物質	8 mg/l		
窒素含有量	15 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		平成 年 月 日	平成 年 月 日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成 27年 4月 15日	平成 27年 4月 15日	平成 27年 4月 15日	平成 27年 4月 15日	平成 27年 4月 15日	（年1回以上測定）
異状の有無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	測 定 日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成27年4月15日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果
						12,143.6 m ³

※3 単位を記入すること。

[法第9条の3第6項]

平成 27 年 5 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕
対象期間：平成 27 年 5 月 1 日～平成 27 年 5 月 31 日

作成日 平成 27 年 6 月 4 日
雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
雲南エネルギーセンター（/月） 不適物	15.61 t
雲南エネルギーセンター（/月） 焼却灰	7.99 t
リサイクルプラザ（/月） 不燃ごみ処理残渣	15.32 t
直接搬入（/月） 安定物・その他	t
直接搬入（/月） 覆土	32.3 t
直接搬入（/月） 保護材	t
合 計	71.22 t

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2		平成 年 月 日	平成 年 月 日

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

リサイクルプラザ

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	平成27年5月21日	平成27年5月21日	平成27年5月21日
検査結果が得られた日	平成27年6月3日	平成27年6月3日	平成27年6月3日
電気伝導率※3		160 μ s/cm	120 μ s/cm
塩化物イオン温度※3		16 mg/l	15 mg/l
水素イオン濃度	7.9(23.1℃)		
生物化学的酸素要求量	1.3 mg/l		
化学的酸素要求量	29 mg/l		
浮遊物質	11 mg/l		
窒素含有量	12 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		平成 年 月 日	平成 年 月 日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成 27年 5月 11日	平成 27年 5月 11日	平成 27年 5月 11日	平成 27年 5月 11日	平成 27年 5月 11日	（年1回以上測定）
異状の有無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	測 定 日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成27年4月15日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果
						12,143.6 m ³

※3 単位を記入すること。

[法第9条の3第6項]

平成 27 年 6 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕
対象期間：平成 27 年 6 月 1 日～平成 27 年 6 月 30 日

作成日 平成 27 年 7 月 6 日
雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
雲南エネルギーセンター（/月） 不適物	17.20 t
雲南エネルギーセンター（/月） 焼却灰	5.33 t
リサイクルプラザ（/月） 不燃ごみ処理残渣	61.99 t
直接搬入（/月） 安定物・その他	t
直接搬入（/月） 覆土	35.84 t
直接搬入（/月） 保護材	t
合 計	120.36 t

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2			

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

リサイクルプラザ

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	平成 27 年 6 月 19 日	平成 27 年 6 月 19 日	平成 27 年 6 月 19 日
検査結果が得られた日	平成 27 年 7 月 6 日	平成 27 年 7 月 6 日	平成 27 年 7 月 6 日
電気伝導率※3		180 μ s/cm	120 μ s/cm
塩化物イオン温度※3		18 mg/l	15 mg/l
水素イオン濃度	8.0(23.6℃)		
生物化学的酸素要求量	3.1 mg/l		
化学的酸素要求量	34 mg/l		
浮遊物質質量	22 mg/l		
窒素含有量	8.1 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた日付とその内容※2			

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成 27 年 6 月 17 日	平成 27 年 6 月 17 日	平成 27 年 6 月 17 日	平成 27 年 6 月 17 日	平成 27 年 6 月 17 日	（年1回以上測定）
異状の有無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	測 定 日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成27年4月15日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果
						12,143.6 m ³

※3 単位を記入すること。

[法第9条の3第6項]

平成 27 年 7 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕
対象期間：平成 27 年 7 月 1 日～平成 27 年 7 月 31 日

作成日 平成 27 年 8 月 3 日
雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
雲南エネルギーセンター（/月） 不適物	17.22 t
雲南エネルギーセンター（/月） 焼却灰	4.55 t
リサイクルプラザ（/月） 不燃ごみ処理残渣	0.73 t
直接搬入（/月） 安定物・その他	t
直接搬入（/月） 覆土	34.44 t
直接搬入（/月） 保護材	1.51 t
合 計	58.45 t

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2			

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

リサイクルプラザ

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	平成27年7月22日	平成27年7月22日	平成27年7月22日
検査結果が得られた日	平成27年8月3日	平成27年8月3日	平成27年8月3日
電気伝導率※3		180 μ s/cm	120 μ s/cm
塩化物イオン温度※3		17 mg/l	14 mg/l
水素イオン濃度	6.8(15.9℃)		
生物化学的酸素要求量	1.9 mg/l		
化学的酸素要求量	36 mg/l		
浮遊物質	7 mg/l		
窒素含有量	9 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた日付とその内容※2			

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成 27年 7月 8日	平成 27年 7月 8日	平成 27年 7月 8日	平成 27年 7月 8日	平成 27年 7月 8日	（年1回以上測定）
異状の有無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	測 定 日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成27年4月15日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果
						12,143.6 m ³

※3 単位を記入すること。

[法第9条の3第6項]

平成 27 年 8 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕
対象期間：平成 27 年 8 月 1 日～平成 27 年 8 月 31 日

作成日 平成 27 年 9 月 11 日
雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
雲南エネルギーセンター（/月） 不適物	16.04 t
雲南エネルギーセンター（/月） 焼却灰	3.88 t
リサイクルプラザ（/月） 不燃ごみ処理残渣	3.08 t
直接搬入（/月） 安定物・その他	t
直接搬入（/月） 覆土	t
直接搬入（/月） 保護材	t
合 計	23.00 t

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2		平成 年 月 日	平成 年 月 日

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

リサイクルプラザ

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	平成27年 8月19日	平成27年 8月19日	平成27年 8月19日
検査結果が得られた日	平成27年 9月11日	平成27年 9月11日	平成27年 9月11日
電気伝導率※3		200 μs/cm	130 μs/cm
塩化物イオン温度※3		18 mg/l	15 mg/l
水素イオン濃度	7.8(25.6℃)		
生物化学的酸素要求量	9.6 mg/l		
化学的酸素要求量	37 mg/l		
浮遊物質	6 mg/l		
窒素含有量	5.7 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		平成 年 月 日	平成 年 月 日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成 27年 8月 3日	平成 27年 8月 3日	平成 27年 8月 3日	平成 27年 8月 3日	平成 27年 8月 3日	（年1回以上測定）
異状の有無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	測定日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成27年4月15日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果
						12,143.6 m ³

※3 単位を記入すること。

平成 27 年 9 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕
対象期間：平成 27 年 9 月 1 日～平成 27 年 9 月 30 日

作成日 平成 27 年 10 月 6 日
雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
雲南エネルギーセンター（/月） 不適物	11.49 t
雲南エネルギーセンター（/月） 焼却灰	3.11 t
リサイクルプラザ（/月） 不燃ごみ処理残渣	0.69 t
直接搬入（/月） 安定物・その他	t
直接搬入（/月） 覆土	t
直接搬入（/月） 保護材	t
合 計	15.29 t

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2		平成 年 月 日	平成 年 月 日

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

リサイクルプラザ

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	平成 27年 9月 18日	平成 27年 9月 18日	平成 27年 9月 18日
検査結果が得られた日	平成 27年 10月 6日	平成 27年 10月 6日	平成 27年 10月 6日
電気伝導率※3		110 μs/cm	130 μs/cm
塩化物イオン温度※3		14 mg/l	15 mg/l
水素イオン濃度	7.8(23.5℃)		
生物化学的酸素要求量	8.4 mg/l		
化学的酸素要求量	47 mg/l		
浮遊物質	19 mg/l		
窒素含有量	18 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		平成 年 月 日	平成 年 月 日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成 27年 9月 7日	平成 27年 9月 7日	平成 27年 9月 7日	平成 27年 9月 7日	平成 27年 9月 7日	（年1回以上測定）
異状の有無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	測 定 日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成27年4月15日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果
						12,143.6 m ³

※3 単位を記入すること。

[法第9条の3第6項]

平成 27 年 10 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕
対象期間：平成 27 年 10 月 1 日～平成 27 年 10 月 31 日

作成日 平成 27 年 11 月 6 日
雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
雲南エネルギーセンター（/月） 不適物	14.30 t
雲南エネルギーセンター（/月） 焼却灰	5.30 t
リサイクルプラザ（/月） 不燃ごみ処理残渣	1.49 t
直接搬入（/月） 安定物・その他	t
直接搬入（/月） 覆土	33.40 t
直接搬入（/月） 保護材	t
合 計	54.49 t

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2		平成 年 月 日	平成 年 月 日

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

リサイクルプラザ

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	平成 27 年 10 月 21 日	平成 27 年 10 月 21 日	平成 27 年 10 月 21 日
検査結果が得られた日	平成 27 年 11 月 6 日	平成 27 年 11 月 6 日	平成 27 年 11 月 6 日
電気伝導率※3		120 μs/cm	130 μs/cm
塩化物イオン温度※3		14 mg/l	14 mg/l
水素イオン濃度	7.8(22.1℃)		
生物化学的酸素要求量	1.5 mg/l		
化学的酸素要求量	32 mg/l		
浮遊物質	3 mg/l		
窒素含有量	7.5 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		平成 年 月 日	平成 年 月 日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成 27 年 10 月 2 日	平成 27 年 10 月 2 日	平成 27 年 10 月 2 日	平成 27 年 10 月 2 日	平成 27 年 10 月 2 日	（年1回以上測定）
異状の有無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	測定日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成27年4月15日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果
						12,143.6 m ³

※3 単位を記入すること。

平成 27 年 11 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕
対象期間：平成 27 年 11 月 1 日～平成 27 年 11 月 30 日

作成日 平成 27 年 12 月 7 日
雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
雲南エネルギーセンター（/月） 不適物	12.99 t
雲南エネルギーセンター（/月） 焼却灰	8.23 t
リサイクルプラザ（/月） 不燃ごみ処理残渣	1.44 t
直接搬入（/月） 安定物・その他	t
直接搬入（/月） 覆土	t
直接搬入（/月） 保護材	t
合 計	22.66 t

水質検査（有害物質）の実施状況と措置〔年1回測定〕〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成27年10月21日	平成21年10月21日	平成27年10月21日
検査結果が得られた日	平成27年11月10日	平成27年11月10日	平成27年11月10日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2			

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

リサイクルプラザ

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	平成27年11月19日	平成27年11月19日	平成27年11月19日
検査結果が得られた日	平成27年12月7日	平成27年12月7日	平成27年12月7日
電気伝導率※3		170 μs/cm	130 μs/cm
塩化物イオン温度※3		12 mg/l	12 mg/l
水素イオン濃度	8.0(17.4℃)		
生物化学的酸素要求量	4.7 mg/l		
化学的酸素要求量	43 mg/l		
浮遊物質	4 mg/l		
窒素含有量	17 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた日付とその内容※2			

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成 27 年 11 月 9 日	平成 27 年 11 月 9 日	平成 27 年 11 月 9 日	平成 27 年 11 月 9 日	平成 27 年 11 月 9 日	（年1回以上測定）
異状の有無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	測 定 日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成27年4月15日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2	11月24日より土堰堤築堤工事開始					測定結果
						12,143.6 m ³

※3 単位を記入すること。

[法第9条の3第6項]

平成 27 年 12 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕
対象期間：平成 27 年 12 月 1 日～平成 27 年 12 月 31 日

作成日 平成 28 年 1 月 7 日
雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
雲南エネルギーセンター（/月） 不適物	13.65 t
雲南エネルギーセンター（/月） 焼却灰	11.56 t
リサイクルプラザ（/月） 不燃ごみ処理残渣	15.97 t
直接搬入（/月） 安定物・その他	t
直接搬入（/月） 覆土	t
直接搬入（/月） 保護材	t
合 計	41.18 t

水質検査（有害物質）の実施状況と措置〔年1回測定〕〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2			

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

リサイクルプラザ

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	平成 27 年 12 月 17 日	平成 27 年 12 月 17 日	平成 27 年 12 月 17 日
検査結果が得られた日	平成 28 年 1 月 7 日	平成 28 年 1 月 7 日	平成 28 年 1 月 7 日
電気伝導率※3		130 μs/cm	120 μs/cm
塩化物イオン温度※3		14 mg/l	15 mg/l
水素イオン濃度	7.9(11.8℃)		
生物化学的酸素要求量	5.1 mg/l		
化学的酸素要求量	38 mg/l		
浮遊物質	7 mg/l		
窒素含有量	22 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた日付とその内容※2			

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成 27 年 12 月 1 日	平成 27 年 12 月 1 日	平成 27 年 12 月 1 日	平成 27 年 12 月 1 日	平成 27 年 12 月 1 日	（年1回以上測定）
異状の有無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	測定日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成 27 年 4 月 15 日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2	12月25日除害施設浸出液原水ポンプNo.2交換					測定結果
						12,143.6 m ³

※3 単位を記入すること。

[法第9条の3第6項]

平成 28 年 1 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕
対象期間：平成 28 年 1 月 1 日～平成 28 年 1 月 31 日

作成日 平成 28 年 2 月 5 日
雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
雲南エネルギーセンター（/月） 不適物	12.52 t
雲南エネルギーセンター（/月） 焼却灰	8.90 t
リサイクルプラザ（/月） 不燃ごみ処理残渣	21.76 t
直接搬入（/月） 安定物・その他	t
直接搬入（/月） 覆土	t
直接搬入（/月） 保護材	t
合 計	43.18 t

水質検査（有害物質）の実施状況と措置〔年1回測定〕〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2		平成 年 月 日	平成 年 月 日

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

リサイクルプラザ

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	平成28年1月21日	平成28年1月21日	平成28年1月21日
検査結果が得られた日	平成28年2月4日	平成28年2月4日	平成28年2月4日
電気伝導率※3		160 μ s/cm	130 μ s/cm
塩化物イオン温度※3		15 mg/l	18 mg/l
水素イオン濃度	7.9(9.7℃)		
生物化学的酸素要求量	1.4 mg/l		
化学的酸素要求量	34 mg/l		
浮遊物質	4 mg/l		
窒素含有量	21 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		平成 年 月 日	平成 年 月 日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成28年1月4日	平成28年1月4日	平成28年1月4日	平成28年1月4日	平成28年1月4日	（年1回以上測定）
異状の有無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	測定日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成27年4月15日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果
						12,143.6 m ³

※3 単位を記入すること。

[法第9条の3第6項]

平成 28 年 2 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕
対象期間：平成 28 年 2 月 1 日～平成 28 年 2 月 29 日

作成日 平成 28 年 3 月 15 日
雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
雲南エネルギーセンター（/月） 不適物	11.59 t
雲南エネルギーセンター（/月） 焼却灰	8.63 t
リサイクルプラザ（/月） 不燃ごみ処理残渣	7.09 t
直接搬入（/月） 安定物・その他	t
直接搬入（/月） 覆土	t
直接搬入（/月） 保護材	0.49 t
合 計	27.80 t

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2		平成 年 月 日	平成 年 月 日

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

リサイクルプラザ

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	平成28年2月18日	平成28年2月18日	平成28年2月18日
検査結果が得られた日	平成28年3月14日	平成28年3月14日	平成28年3月14日
電気伝導率※3		150 μs/cm	130 μs/cm
塩化物イオン温度※3		21 mg/l	21 mg/l
水素イオン濃度	7.9(13.1℃)		
生物化学的酸素要求量	3.6 mg/l		
化学的酸素要求量	36 mg/l		
浮遊物質	11 mg/l		
窒素含有量	16 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		平成 年 月 日	平成 年 月 日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成28年2月1日	平成28年2月1日	平成28年2月1日	平成28年2月1日	平成28年2月1日	（年1回以上測定）
異状の有無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	測定日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成27年4月15日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果
						12,143.6 m ³

※3 単位を記入すること。

[法第9条の3第6項]

平成 28 年 3 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕
対象期間：平成 28 年 3 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日

作成日 平成 28 年 4 月 1 日
雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
雲南エネルギーセンター（/月） 不適物	13.12 t
雲南エネルギーセンター（/月） 焼却灰	8.74 t
リサイクルプラザ（/月） 不燃ごみ処理残渣	5.42 t
直接搬入（/月） 安定物・その他	t
直接搬入（/月） 覆土	t
直接搬入（/月） 保護材	t
合 計	27.28 t

水質検査（有害物質）の実施状況と措置〔年1回測定〕〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2		平成 年 月 日	平成 年 月 日

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

リサイクルプラザ

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	平成28年3月18日	平成28年3月18日	平成28年3月18日
検査結果が得られた日	平成28年3月31日	平成28年3月31日	平成28年3月31日
電気伝導率※3		130 μs/cm	110 μs/cm
塩化物イオン温度※3		16 mg/l	16 mg/l
水素イオン濃度	7.9(15.9℃)		
生物化学的酸素要求量	0.9 mg/l		
化学的酸素要求量	21 mg/l		
浮遊物質量	4 mg/l		
窒素含有量	13 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		平成 年 月 日	平成 年 月 日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成28年3月1日	平成28年3月1日	平成28年3月1日	平成28年3月1日	平成28年3月1日	（年1回以上測定）
異状の有無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	測定日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成27年4月15日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果
						12,143.6 m ³

※3 単位を記入すること。