

平成 27 年 4 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間：平成 27 年 4 月 1 日～平成 27 年 4 月 30 日

作成日 平成 27 年 5 月 7 日

雲南市加茂町神原530-1
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
リサイクルプラザ（/月） 不燃ごみ処理残渣	59.12 t
直接搬入（/月） 安定物	t
直接搬入（/月） 覆土	8.00 t
直接搬入（/月） 保護材	1.60 t
合 計	68.72 t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

雲南市加茂廃棄物処理場

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	平成27年 4月17日	平成27年 4月17日	平成27年 4月17日
検査結果が得られた日	平成27年 5月 7日	平成27年 5月 7日	平成27年 5月 7日
電気伝導率※3		78 μ s/cm	160 μ s/cm
塩化物イオン温度※3		12 mg/ℓ	14 mg/ℓ
水素イオン濃度	6.9(16.4℃)		
生物化学的酸素要求量	0.5未満 mg/l		
化学的酸素要求量	3.5 mg/l		
浮遊物質	7 mg/l		
窒素含有量	1.5 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた日付 とその内容※2			

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた年月 日とその内容 ※2			

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成 年 月 日	平成27年 4月15日	平成 年 月 日	平成27年 4月15日	平成27年 4月15日	（年1回以上測定）
異状の有無	有 ・ 無	有 無	有 ・ 無	有 無	有 無	測 定 日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成27年4月15日
必要な措置 を講じた年 月日及び当 該措置の内 容※2						測定結果 6,097.7 m³

※3 単位を記入すること。

平成 27 年 5 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間：平成 27 年 5 月 1 日～平成 27 年 5 月 31 日

作成日 平成 27 年 6 月 4 日

雲南市加茂町神原530-1
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
リサイクルプラザ (/ 月) 不燃ごみ処理残渣	52.43 t
直接搬入 (/ 月) 安定物	t
直接搬入 (/ 月) 覆土	48.00 t
直接搬入 (/ 月) 保護材	t
合 計	100.43 t

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

雲南市加茂廃棄物処理場

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取日	平成27年 5月19日	平成27年 5月19日	平成27年 5月19日
検査結果が得られた日	平成27年6月 3日	平成27年 6月 3日	平成27年 6月 3日
電気伝導率※3		74 μ s/cm	160 μ s/cm
塩化物イオン温度※3		9.8 mg/ℓ	13 mg/ℓ
水素イオン濃度	7.4(21.1℃)		
生物化学的酸素要求量	1.2 mg/l		
化学的酸素要求量	14 mg/l		
浮遊物質量	30 mg/l		
窒素含有量	3.2 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた日付 とその内容※2			

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた年月 日とその内容 ※2			

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成 年 月 日	平成27年 5月11日	平成 年 月 日	平成27年 5月11日	平成27年 5月11日	(年1回以上測定)
異状の有無	有 ・ 無	有 無	有 ・ 無	有 無	有 無	測 定 日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成27年4月15日
必要な措置 を講じた年 月日及び当 該措置の内 容※2						測定結果 6,097.7 m ³

※3 単位を記入すること。

平成 27 年 6 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間：平成 27 年 6 月 1 日～平成 27 年 6 月 30 日

作成日 平成 27 年 7 月 6 日

雲南市加茂町神原530-1
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
リサイクルプラザ (/ 月) 不燃ごみ処理残渣	54.52 t
直接搬入 (/ 月) 安定物	t
直接搬入 (/ 月) 覆土	48.00 t
直接搬入 (/ 月) 保護材	t
合 計	102.52 t

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2		平成 年 月 日	平成 年 月 日

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

雲南市加茂廃棄物処理場

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取日	平成27年 6月18日	平成27年 6月18日	平成27年 6月18日
検査結果が得られた日	平成27年 7月 6日	平成27年 7月 6日	平成27年 7月 6日
電気伝導率※3		95 μ S/cm	160 μ S/cm
塩化物イオン温度※3		11 mg/l	13 mg/l
水素イオン濃度	7.5(22.6℃)		
生物化学的酸素要求量	0.8 mg/l		
化学的酸素要求量	2.6 mg/l		
浮遊物質量	1未満 mg/l		
窒素含有量	1.0 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		平成 年 月 日	平成 年 月 日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成 年 月 日	平成27年 6月15日	平成 年 月 日	平成27年 6月15日	平成27年 6月15日	(年1回以上測定)
異状の有無	有 ・ 無	有 無	有 ・ 無	有 無	有 無	測 定 日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						平成27年4月15日
						測定結果
						6,097.7 m ³

※3 単位を記入すること。

平成 27 年 7 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間：平成 27 年 7 月 1 日～平成 27 年 7 月 31 日

作成日 平成 27 年 8 月 3 日

雲南市加茂町神原530-1
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
リサイクルプラザ (/ 月) 不燃ごみ処理残渣	51.28 t
直接搬入 (/ 月) 安定物	t
直接搬入 (/ 月) 覆土	28.00 t
直接搬入 (/ 月) 保護材	t
合 計	79.28 t

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

雲南市加茂廃棄物処理場

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取日	平成27年 7月21日	平成27年 7月21日	平成27年 7月21日
検査結果が得られた日	平成27年 8月 3日	平成27年 8月 3日	平成27年 8月 3日
電気伝導率※3		120 μ s/cm	170 μ s/cm
塩化物イオン温度※3		11 mg/ℓ	14 mg/ℓ
水素イオン濃度	7.4(15.7℃)		
生物化学的酸素要求量	0.5未満 mg/l		
化学的酸素要求量	6.6 mg/l		
浮遊物質	6 mg/l		
窒素含有量	1.9 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた日付 とその内容※2			

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた年月 日とその内容 ※2			

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成 年 月 日	平成27年 7月 8日	平成 年 月 日	平成27年 7月 8日	平成27年 7月 8日	(年1回以上測定)
異状の有無	有 ・ 無	有 無	有 ・ 無	有 無	有 無	測 定 日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成27年4月15日
必要な措置 を講じた年 月日及び当 該措置の内 容※2						測定結果 6,097.7 m ³

※3 単位を記入すること。

平成 27 年 8 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間：平成 27 年 8 月 1 日～平成 27 年 8 月 31 日

作成日 平成 27 年 9 月 11 日

雲南市加茂町神原530-1
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
リサイクルプラザ（/月） 不燃ごみ処理残渣	49.41 t
直接搬入（/月） 安定物	t
直接搬入（/月） 覆土	t
直接搬入（/月） 保護材	1.30 t
合 計	50.71 t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

雲南市加茂廃棄物処理場

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	平成27年 8月19日	平成27年 8月19日	平成27年 8月19日
検査結果が得られた日	平成27年 9月 11日	平成27年 9月 11日	平成27年 9月 11日
電気伝導率※3		120 μs/cm	180 μs/cm
塩化物イオン温度※3		11 mg/l	14 mg/l
水素イオン濃度	7.8(25.2℃)		
生物化学的酸素要求量	0.5 mg/l		
化学的酸素要求量	14 mg/l		
浮遊物質量	2 mg/l		
窒素含有量	3.6 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた日付 とその内容※2			

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた年月 日とその内容 ※2			

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成 年 月 日	平成27年 8月 3日	平成 年 月 日	平成27年 8月 3日	平成27年 8月 3日	（年1回以上測定）
異状の有無	有 ・ 無	有 無	有 ・ 無	有 無	有 無	測 定 日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成27年4月15日
必要な措置 を講じた年 月日及び当 該措置の内 容※2						測定結果 6,097.7 m ³

※3 単位を記入すること。

平成 27 年 9 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間：平成 27 年 9 月 1 日～平成 27 年 9 月 30 日

作成日 平成 27 年 10 月 6 日

雲南市加茂町神原530-1
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
リサイクルプラザ（/月） 不燃ごみ処理残渣	52.11 t
直接搬入（/月） 安定物	t
直接搬入（/月） 覆土	t
直接搬入（/月） 保護材	t
合 計	52.11 t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

雲南市加茂廃棄物処理場

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	平成27年 9月17日	平成27年 9月17日	平成27年 9月17日
検査結果が得られた日	平成27年 10月 7日	平成27年 10月 7日	平成27年 10月 7日
電気伝導率※3		82 μs/cm	220 μs/cm
塩化物イオン温度※3		12 mg/l	13 mg/l
水素イオン濃度	7.5(20.4℃)		
生物化学的酸素要求量	0.5 mg/l		
化学的酸素要求量	9.8 mg/l		
浮遊物質量	1 mg/l		
窒素含有量	3.5 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた日付 とその内容※2			

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた年月 日とその内容 ※2			

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成 年 月 日	平成27年 9月 7日	平成 年 月 日	平成27年 9月 7日	平成27年 9月 7日	（年1回以上測定）
異状の有無	有 ・ 無	有 無	有 ・ 無	有 無	有 無	測 定 日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成27年4月15日
必要な措置 を講じた年 月日及び当 該措置の内 容※2						測定結果 6,097.7 m³

※3 単位を記入すること。

平成 27 年 10 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間：平成 27 年 10 月 1 日～平成 27 年 10 月 31 日

作成日 平成 27 年 11 月 6 日

雲南市加茂町神原530-1
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
リサイクルプラザ (/ 月) 不燃ごみ処理残渣	56.90 t
直接搬入 (/ 月) 安定物	t
直接搬入 (/ 月) 覆土	16.00 t
直接搬入 (/ 月) 保護材	1.19 t
合 計	74.09 t

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

雲南市加茂廃棄物処理場

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取日	平成27年10月20日	平成27年10月20日	平成27年10月20日
検査結果が得られた日	平成27年11月 6日	平成27年11月6日	平成27年11月6日
電気伝導率※3		81 μ S/cm	190 μ S/cm
塩化物イオン温度※3		12 mg/l	14 mg/l
水素イオン濃度	7.6(19.9℃)		
生物化学的酸素要求量	0.5未満 mg/l		
化学的酸素要求量	9.9 mg/l		
浮遊物質	5 mg/l		
窒素含有量	2.8 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた日付 とその内容※2			

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた年月 日とその内容 ※2			

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成 年 月 日	平成27年10月2日	平成 年 月 日	平成27年10月2日	平成27年10月2日	(年1回以上測定)
異状の有無	有 ・ 無	有 無	有 ・ 無	有 無	有 無	測 定 日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成27年4月15日
必要な措置 を講じた年 月日及び当 該措置の内 容※2						測定結果 6,097.7 m ³

※3 単位を記入すること。

平成 27 年 11 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間：平成 27 年 11 月 1 日～平成 27 年 11 月 30 日

作成日 平成 27 年 12 月 7 日

雲南市加茂町神原530-1
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
リサイクルプラザ (／月) 不燃ごみ処理残渣	45.54 t
直接搬入 (／月) 安定物	t
直接搬入 (／月) 覆土	8.00 t
直接搬入 (／月) 保護材	t
合 計	53.54 t

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取年月日	平成27年10月20日	平成27年10月20日	平成27年10月20日
検査結果が得られた日	平成27年11月7日	平成27年11月7日	平成27年11月7日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2			

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

雲南市加茂廃棄物処理場

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取日	平成27年11月18日	平成27年 11月18日	平成27年 11月18日
検査結果が得られた日	平成27年 12月7日	平成27年 12月7日	平成27年 12月7日
電気伝導率※3		110 μ s/cm	420 μ s/cm
塩化物イオン温度※3		12 mg/l	29 mg/l
水素イオン濃度	7.8(18.9℃)		
生物化学的酸素要求量	1.8 mg/l		
化学的酸素要求量	19 mg/l		
浮遊物質量	10 mg/l		
窒素含有量	5 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた日付とその内容※2			

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成27年11月2日	平成27年11月2日	平成 年 月 日	平成27年11月2日	平成27年11月2日	(年1回以上測定)
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測 定 日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成27年4月15日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果
						6,097.7 m ³

※3 単位を記入すること。

平成 27 年 12 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間：平成 27 年 12 月 1 日～平成 27 年 12 月 31 日

作成日 平成 28 年 1 月 7 日

雲南市加茂町神原530-1
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
リサイクルプラザ (/ 月) 不燃ごみ処理残渣	44.32 t
直接搬入 (/ 月) 安定物	t
直接搬入 (/ 月) 覆土	20.00 t
直接搬入 (/ 月) 保護材	0.00 t
合 計	64.32 t

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

雲南市加茂廃棄物処理場

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取日	平成27年12月16日	平成27年12月16日	平成27年12月16日
検査結果が得られた日	平成28年1月 7日	平成28年1月 7日	平成28年1月 7日
電気伝導率※3		87 μ s/cm	290 μ s/cm
塩化物イオン温度※3		12 mg/l	19 mg/l
水素イオン濃度	7.1(16.2℃)		
生物化学的酸素要求量	0.7 mg/l		
化学的酸素要求量	6.9 mg/l		
浮遊物質	7 mg/l		
窒素含有量	2.8 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた日付 とその内容※2			

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた年月 日とその内容 ※2			

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成 年 月 日	平成27年12月1日	平成 年 月 日	平成27年12月1日	平成27年12月1日	(年1回以上測定)
異状の有無	有 ・ 無	有 無	有 ・ 無	有 無	有 無	測 定 日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成27年4月15日
必要な措置 を講じた年 月日及び当 該措置の内 容※2						測定結果 6,097.7 m ³

※3 単位を記入すること。

平成 28 年 1 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間：平成 28 年 1 月 1 日～平成 28 年 1 月 31 日

作成日 平成 28 年 2 月 5 日

雲南市加茂町神原530-1
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
リサイクルプラザ (/ 月) 不燃ごみ処理残渣	18.96 t
直接搬入 (/ 月) 安定物	t
直接搬入 (/ 月) 覆土	t
直接搬入 (/ 月) 保護材	t
合 計	18.96 t

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

雲南市加茂廃棄物処理場

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取日	平成28年1月20日	平成28年1月20日	平成28年1月20日
検査結果が得られた日	平成28年2月4日	平成28年2月4日	平成28年2月4日
電気伝導率※3		150 μ S/cm	180 μ S/cm
塩化物イオン温度※3		18 mg/l	13 mg/l
水素イオン濃度	7.2(11.1℃)		
生物化学的酸素要求量	0.5未満 mg/l		
化学的酸素要求量	7 mg/l		
浮遊物質量	8 mg/l		
窒素含有量	2.9 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた日付 とその内容※2			

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた年月 日とその内容 ※2			

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成 年 月 日	平成28年1月5日	平成 年 月 日	平成28年1月5日	平成28年1月5日	(年1回以上測定)
異状の有無	有 ・ 無	有 無	有 ・ 無	有 無	有 無	測 定 日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成27年4月15日
必要な措置 を講じた年 月日及び当 該措置の内 容※2						測定結果 6,097.7 m ³

※3 単位を記入すること。

平成 28 年 2 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間：平成 28 年 2 月 1 日～平成 28 年 2 月 29 日

作成日 平成 28 年 3 月 15 日

雲南市加茂町神原530-1
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
リサイクルプラザ (/ 月) 不燃ごみ処理残渣	31.19 t
直接搬入 (/ 月) 安定物	t
直接搬入 (/ 月) 覆土	12.00 t
直接搬入 (/ 月) 保護材	t
合 計	43.19 t

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

雲南市加茂廃棄物処理場

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取日	平成28年2月18日	平成28年2月18日	平成28年2月18日
検査結果が得られた日	平成28年3月14日	平成28年3月14日	平成28年3月14日
電気伝導率※3		100 μ S/cm	180 μ S/cm
塩化物イオン温度※3		12 mg/l	15 mg/l
水素イオン濃度	7.1(17.1℃)		
生物化学的酸素要求量	0.5未満 mg/l		
化学的酸素要求量	4.3 mg/l		
浮遊物質量	5 mg/l		
窒素含有量	2 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた日付 とその内容※2			

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた年月 日とその内容 ※2			

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成 年 月 日	平成28年2月1日	平成 年 月 日	平成28年2月1日	平成28年2月1日	(年1回以上測定)
異状の有無	有 ・ 無	有 無	有 ・ 無	有 無	有 無	測 定 日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成27年4月15日
必要な措置 を講じた年 月日及び当 該措置の内 容※2						測定結果 6,097.7 m ³

※3 単位を記入すること。

平成 28 年 3 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間：平成 28 年 3 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日

作成日 平成 28 年 4 月 1 日

雲南市加茂町神原530-1
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
リサイクルプラザ (／月) 不燃ごみ処理残渣	46.44 t
直接搬入 (／月) 安定物	t
直接搬入 (／月) 覆土	32.00 t
直接搬入 (／月) 保護材	2.47 t
合 計	80.91 t

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

雲南市加茂廃棄物処理場

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1(上流)	別添図面のとおり※1(下流)
採取日	平成28年3月17日	平成28年3月17日	平成28年3月17日
検査結果が得られた日	平成28年3月31日	平成28年3月31日	平成28年3月31日
電気伝導率※3		75 μ s/cm	150 μ s/cm
塩化物イオン温度※3		12 mg/l	14 mg/l
水素イオン濃度	7.3(21.3℃)		
生物化学的酸素要求量	0.5未満 mg/l		
化学的酸素要求量	2.3 mg/l		
浮遊物質	4 mg/l		
窒素含有量	1.4 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた日付 とその内容※2			

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1(上流)	別添図面のとおり※1(下流)
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた年月 日とその内容 ※2			

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成 年 月 日	平成28年3月1日	平成 年 月 日	平成28年3月1日	平成28年3月1日	(年1回以上測定)
異状の有無	有 ・ 無	有 無	有 ・ 無	有 無	有 無	測 定 日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成27年4月15日
必要な措置 を講じた年 月日及び当 該措置の内 容※2						測定結果 6,097.7 m ³

※3 単位を記入すること。