

[法第9条の3第6項]

平成 29 年 4 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕
対象期間：平成 29 年 4 月 1 日～平成 29 年 4 月 30 日

作成日 平成 29 年 5 月 10 日
雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
雲南エネルギーセンター（/月） 不適物	13.59 t
雲南エネルギーセンター（/月） 焼却灰	8.19 t
リサイクルプラザ（/月） 不燃ごみ処理残渣	19.50 t
直接搬入（/月） 安定物・その他	2.39 t
直接搬入（/月） 覆土	t
直接搬入（/月） 保護材	t
合 計	43.67 t

水質検査（有害物質）の実施状況と措置〔年1回測定〕〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2		平成 年 月 日	平成 年 月 日

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

リサイクルプラザ

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	平成29年4月21日	平成29年4月21日	平成29年4月21日
検査結果が得られた日	平成29年5月9日	平成29年5月9日	平成29年5月9日
電気伝導率※3		130 μs/cm	100 μs/cm
塩化物イオン温度※3		15 mg/l	15 mg/l
水素イオン濃度	7.9(20.2℃)		
生物化学的酸素要求量	0.7 mg/l		
化学的酸素要求量	17 mg/l		
浮遊物質量	5 mg/l		
窒素含有量	12 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		平成 年 月 日	平成 年 月 日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成29年 4月5日	平成29年 4月5日	平成29年 4月5日	平成29年 4月5日	平成29年 4月5日	（年1回以上測定）
異状の有無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	測 定 日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成29年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果
						10,012.0 m ³

※3 単位を記入すること。

[法第9条の3第6項]

平成 29 年 5 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕
対象期間：平成 29 年 5 月 1 日～平成 29 年 5 月 31 日

作成日 平成 29 年 6 月 8 日
雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
雲南エネルギーセンター（/月） 不適物	14.08 t
雲南エネルギーセンター（/月） 焼却灰	7.53 t
リサイクルプラザ（/月） 不燃ごみ処理残渣	45.92 t
直接搬入（/月） 安定物・その他	9.22 t
直接搬入（/月） 覆土	59.19 t
直接搬入（/月） 保護材	t
合 計	135.94 t

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2			

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

リサイクルプラザ

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	平成29年 5月19日	平成29年 5月19日	平成29年 5月19日
検査結果が得られた日	平成29年 6月7日	平成29年 6月7日	平成29年 6月7日
電気伝導率※3		170 μs/cm	110 μs/cm
塩化物イオン温度※3		19 mg/l	15 mg/l
水素イオン濃度	7.8(20.7℃)		
生物化学的酸素要求量	0.9 mg/l		
化学的酸素要求量	18 mg/l		
浮遊物質	2 mg/l		
窒素含有量	4.6 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた日付とその内容※2			

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成 29年 5月 1日	平成 29年 5月 1日	平成 29年 5月 1日	平成 29年 5月 1日	平成 29年 5月 1日	（年1回以上測定）
異状の有無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	測 定 日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成29年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果
						10,012.0 m ³

※3 単位を記入すること。

[法第9条の3第6項]

平成 29 年 6 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕
対象期間：平成 29 年 6 月 1 日～平成 29 年 6 月 30 日

作成日 平成 29 年 7 月 14 日
雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
雲南エネルギーセンター（/月） 不適物	14.98 t
雲南エネルギーセンター（/月） 焼却灰	8.25 t
リサイクルプラザ（/月） 不燃ごみ処理残渣	16.37 t
直接搬入（/月） 安定物・その他	t
直接搬入（/月） 覆土	t
直接搬入（/月） 保護材	t
合 計	39.60 t

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2			

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

リサイクルプラザ

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	平成29年6月21日	平成29年6月21日	平成29年6月21日
検査結果が得られた日	平成29年7月14日	平成29年7月14日	平成29年7月14日
電気伝導率※3		180 μs/cm	120 μs/cm
塩化物イオン温度※3		19 mg/l	16 mg/l
水素イオン濃度	7.8(21.0℃)		
生物化学的酸素要求量	1.2 mg/l		
化学的酸素要求量	20 mg/l		
浮遊物質量	1 mg/l		
窒素含有量	4.3 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた日付とその内容※2			

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成29年6月1日	平成29年6月1日	平成29年6月1日	平成29年6月1日	平成29年6月1日	（年1回以上測定）
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測 定 日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成29年3月31日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果
						10,012.00 m ³

※3 単位を記入すること。

平成 29 年 7 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕
対象期間：平成 29 年 7 月 1 日～平成 29 年 7 月 31 日

作成日 平成 29 年 8 月 9 日
雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
雲南エネルギーセンター（/月） 不適物	17.51 t
雲南エネルギーセンター（/月） 焼却灰	4.83 t
リサイクルプラザ（/月） 不燃ごみ処理残渣	13.28 t
直接搬入（/月） 安定物・その他	t
直接搬入（/月） 覆土	59.34 t
直接搬入（/月） 保護材	t
合 計	94.96 t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

リサイクルプラザ

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	平成29年7月20日	平成29年7月20日	平成29年7月20日
検査結果が得られた日	平成29年8月9日	平成29年8月9日	平成29年8月9日
電気伝導率※3		170 μs/cm	120 μs/cm
塩化物イオン温度※3		17 mg/l	15 mg/l
水素イオン濃度	7.9(12.2℃)		
生物化学的酸素要求量	2.4 mg/l		
化学的酸素要求量	22 mg/l		
浮遊物質	3 mg/l		
窒素含有量	2.9 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた日付 とその内容※2			

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた年月日 とその内容 ※2			

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成29年7月1日	平成29年7月1日	平成29年7月1日	平成29年7月1日	平成29年7月1日	（年1回以上測定）
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測 定 日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成29年3月31日
必要な措置 を講じた年 月日及び当 該措置の内 容※2	7月1日消火設備修繕 7月5日遮光シート修繕					測定結果
						10,012.00 m ²

※3 単位を記入すること。

[法第9条の3第6項]

平成 29 年 8 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕
対象期間：平成 29 年 8 月 1 日～平成 29 年 8 月 31 日

作成日 平成 29 年 9 月 20 日
雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
雲南エネルギーセンター（/月） 不適物	18.42 t
雲南エネルギーセンター（/月） 焼却灰	9.74 t
リサイクルプラザ（/月） 不燃ごみ処理残渣	41.58 t
直接搬入（/月） 安定物・その他	t
直接搬入（/月） 覆土	t
直接搬入（/月） 保護材	t
合 計	69.74 t

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2			

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

リサイクルプラザ

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	平成29年8月22日	平成29年8月22日	平成29年8月22日
検査結果が得られた日	平成29年9月20日	平成29年9月20日	平成29年9月20日
電気伝導率※3		180 μs/cm	120 μs/cm
塩化物イオン温度※3		16 mg/l	14 mg/l
水素イオン濃度	8.1(27.5℃)		
生物化学的酸素要求量	1.5 mg/l		
化学的酸素要求量	16 mg/l		
浮遊物質	4 mg/l		
窒素含有量	7.4 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた日付とその内容※2			

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成29年8月3日	平成29年8月3日	平成29年8月3日	平成29年8月3日	平成29年8月3日	（年1回以上測定）
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測定日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	H29年 8月 8日	年 月 日	平成29年3月31日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2	除害施設原水ポンプ、揚水ポンプ、凝集槽攪拌機各交換					測定結果
						10,012.00 m ³

※3 単位を記入すること。

平成 29 年 9 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕
対象期間：平成 29 年 9 月 1 日～平成 29 年 9 月 30 日

作成日 平成 29 年 10 月 16 日
雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
雲南エネルギーセンター（/月） 不適物	13.98 t
雲南エネルギーセンター（/月） 焼却灰	3.46 t
リサイクルプラザ（/月） 不燃ごみ処理残渣	4.46 t
直接搬入（/月） 安定物・その他	t
直接搬入（/月） 覆土	t
直接搬入（/月） 保護材	t
合 計	21.90 t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

リサイクルプラザ

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	平成29年9月20日	平成29年9月20日	平成29年9月20日
検査結果が得られた日	平成29年10月6日	平成29年10月6日	平成29年10月6日
電気伝導率※3		160 μs/cm	120 μs/cm
塩化物イオン温度※3		9.6 mg/l	13 mg/l
水素イオン濃度	8.0(14.9℃)		
生物化学的酸素要求量	1.5 mg/l		
化学的酸素要求量	45 mg/l		
浮遊物質量	11 mg/l		
窒素含有量	15 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた日付 とその内容※2			

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた年月日 とその内容 ※2			

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成 29年9月6日	平成 29年9月6日	平成 29年9月6日	平成 29年9月6日	平成 29年9月6日	（年1回以上測定）
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測 定 日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成29年3月31日
必要な措置 を講じた年 月日及び当 該措置の内 容※2						測定結果 10,012.00 m ³

※3 単位を記入すること。

[法第9条の3第6項]

平成 29 年 10 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕
対象期間：平成 29 年 10 月 1 日～平成 29 年 10 月 31 日

作成日 平成 29 年 11 月 6 日
雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
雲南エネルギーセンター（/月） 不適物	12.52 t
雲南エネルギーセンター（/月） 焼却灰	4.36 t
リサイクルプラザ（/月） 不燃ごみ処理残渣	28.01 t
直接搬入（/月） 安定物・その他	t
直接搬入（/月） 覆土	48.49 t
直接搬入（/月） 保護材	t
合 計	93.38 t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

リサイクルプラザ

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	平成29年10月19日	平成29年10月19日	平成29年10月19日
検査結果が得られた日	平成29年11月6日	平成29年11月6日	平成29年11月6日
電気伝導率※3		150 μs/cm	110 μs/cm
塩化物イオン温度※3		9.6 mg/l	12 mg/l
水素イオン濃度	8.0(19.2℃)		
生物化学的酸素要求量	1.9 mg/l		
化学的酸素要求量	26 mg/l		
浮遊物質量	500 mg/l		
窒素含有量	14 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた日付 とその内容※2			

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた年月日 とその内容 ※2			

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成29年10月2日	平成29年10月2日	平成29年10月2日	平成29年10月2日	平成29年10月2日	（年1回以上測定）
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測 定 日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成29年3月31日
必要な措置 を講じた年 月日及び当 該措置の内 容※2						測定結果 10,012.00 m ³

※3 単位を記入すること。

平成 29 年 11 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕
対象期間：平成 29 年 11 月 1 日～平成 29 年 11 月 30 日

作成日 平成 29 年 12 月 5 日
雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
雲南エネルギーセンター (／月) 不適物	16.20 t
雲南エネルギーセンター (／月) 焼却灰	6.35 t
リサイクルプラザ (／月) 不燃ごみ処理残渣	25.45 t
直接搬入 (／月) 安定物・その他	t
直接搬入 (／月) 覆土	t
直接搬入 (／月) 保護材	0.98 t
合 計	48.98 t
	t
	t

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

リサイクルプラザ

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取日	平成29年11月20日	平成29年11月20日	平成29年11月20日
検査結果が得られた日	平成29年12月5日	平成29年12月5日	平成29年12月5日
電気伝導率※3		120 μ s/cm	110 μ s/cm
塩化物イオン温度※3		12 mg/ℓ	14 mg/ℓ
水素イオン濃度	7.9(11.2℃)		
生物化学的酸素要求量	0.5 mg/l		
化学的酸素要求量	23 mg/l		
浮遊物質質量	18 mg/l		
窒素含有量	12 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた日付 とその内容※2			

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取年月日	平成29年10月19日	平成29年10月19日	平成29年10月19日
検査結果が得られた日	平成29年11月30日	平成29年11月30日	平成29年11月30日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた年月日 とその内容 ※2			

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量 (年1回以上測定)
点検日	平成29年11月1日	平成29年11月1日	平成29年11月1日	平成29年11月1日	平成29年11月1日	
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測 定 日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成29年3月31日
必要な措置を講じた年月日 及び当該措置の内容※2						測定結果
						10,102.00 m ³

※3 単位を記入すること。

[法第9条の3第6項]

平成 29 年 12 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕
対象期間：平成 29 年 12 月 1 日～平成 29 年 12 月 31 日

作成日 平成 30 年 1 月 9 日
雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
雲南エネルギーセンター（/月） 不適物	15.87 t
雲南エネルギーセンター（/月） 焼却灰	7.92 t
リサイクルプラザ（/月） 不燃ごみ処理残渣	35.34 t
直接搬入（/月） 安定物・その他	t
直接搬入（/月） 覆土	t
直接搬入（/月） 保護材	t
合 計	59.13 t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

リサイクルプラザ

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	平成29年12月18日	平成29年12月18日	平成29年12月18日
検査結果が得られた日	平成30年1月9日	平成30年1月9日	平成30年1月9日
電気伝導率※3		150 μ s/cm	250 μ s/cm
塩化物イオン温度※3		14 mg/l	14 mg/l
水素イオン濃度	7.9(9.1℃)		
生物化学的酸素要求量	0.5未満 mg/l		
化学的酸素要求量	20 mg/l		
浮遊物質	1未満 mg/l		
窒素含有量	17 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた日付 とその内容※2			

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた年月日 とその内容 ※2			

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成29年12月6日	平成29年12月6日	平成29年12月6日	平成29年12月6日	平成29年12月6日	（年1回以上測定）
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測 定 日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成29年3月31日
必要な措置 を講じた年 月日及び当 該措置の内 容※2						測定結果 10,012.00 m ³

※3 単位を記入すること。

[法第9条の3第6項]

平成 30 年 1 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕
対象期間：平成 30 年 1 月 1 日～平成 30 年 1 月 31 日

作成日 平成 30 年 2 月 2 日
雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
雲南エネルギーセンター（/月） 不適物	12.14 t
雲南エネルギーセンター（/月） 焼却灰	9.06 t
リサイクルプラザ（/月） 不燃ごみ処理残渣	27.96 t
直接搬入（/月） 安定物・その他	t
直接搬入（/月） 覆土	t
直接搬入（/月） 保護材	t
合 計	49.16 t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

リサイクルプラザ

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	平成30年1月19日	平成30年1月19日	平成30年1月19日
検査結果が得られた日	平成30年2月2日	平成30年2月2日	平成30年2月2日
電気伝導率※3		160 μ s/cm	120 μ s/cm
塩化物イオン温度※3		17 mg/l	14 mg/l
水素イオン濃度	7.8(15.1℃)		
生物化学的酸素要求量	1.5 mg/l		
化学的酸素要求量	24 mg/l		
浮遊物質	2 mg/l		
窒素含有量	21 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた日付 とその内容※2			

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた年月日 とその内容 ※2			

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成30年1月4日	平成30年1月4日	平成30年1月4日	平成30年1月4日	平成30年1月4日	（年1回以上測定）
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測 定 日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成29年3月31日
必要な措置 を講じた年 月日及び当 該措置の内 容※2						測定結果 10,012.00 m ³

※3 単位を記入すること。

平成 30 年 2 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕
対象期間：平成 30 年 2 月 1 日～平成 30 年 2 月 28 日

作成日 平成 30 年 3 月 5 日
雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
雲南エネルギーセンター（/月） 不適物	9.03 t
雲南エネルギーセンター（/月） 焼却灰	4.85 t
リサイクルプラザ（/月） 不燃ごみ処理残渣	17.89 t
直接搬入（/月） 安定物・その他	t
直接搬入（/月） 覆土	t
直接搬入（/月） 保護材	t
合 計	31.77 t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

リサイクルプラザ

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	平成30年2月20日	平成30年2月20日	平成30年2月20日
検査結果が得られた日	平成30年3月5日	平成30年3月5日	平成30年3月5日
電気伝導率※3		160 μs/cm	110 μs/cm
塩化物イオン温度※3		16 mg/l	15 mg/l
水素イオン濃度	7.5(13.0℃)		
生物化学的酸素要求量	0.8 mg/l		
化学的酸素要求量	23 mg/l		
浮遊物質	3 mg/l		
窒素含有量	19 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた日付 とその内容※2			

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた年月日 とその内容 ※2			

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成30年2月1日	平成30年2月1日	平成30年2月1日	平成30年2月1日	平成30年2月1日	（年1回以上測定）
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測 定 日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成29年3月31日
必要な措置 を講じた年 月日及び当 該措置の内 容※2						測定結果 10,012.00 m ³

※3 単位を記入すること。

[法第9条の3第6項]

平成 30 年 3 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕
対象期間：平成 30 年 3 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日

作成日 平成 30 年 4 月 6 日
雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
雲南エネルギーセンター（/月） 不適物	13.45 t
雲南エネルギーセンター（/月） 焼却灰	9.42 t
リサイクルプラザ（/月） 不燃ごみ処理残渣	36.59 t
直接搬入（/月） 安定物・その他	t
直接搬入（/月） 覆土	t
直接搬入（/月） 保護材	t
合 計	59.46 t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

リサイクルプラザ

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	平成30年3月15日	平成30年3月15日	平成30年3月15日
検査結果が得られた日	平成30年4月2日	平成30年4月2日	平成30年4月2日
電気伝導率※3		130 μ s/cm	110 μ s/cm
塩化物イオン温度※3		16 mg/l	15 mg/l
水素イオン濃度	7.9(11.0℃)		
生物化学的酸素要求量	1.1 mg/l		
化学的酸素要求量	20 mg/l		
浮遊物質	4 mg/l		
窒素含有量	18 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた日付 とその内容※2		平成 年 月 日	平成 年 月 日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日 とその内容 ※2		平成 年 月 日	平成 年 月 日

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成30年3月1日	平成30年3月1日	平成30年3月1日	平成30年3月1日	平成30年3月1日	（年1回以上測定）
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測 定 日
必要な措置を講じた年月日 及び当該措置の内容※2						平成28年3月31日
						測定結果
						10,012.00 m ³

※3 単位を記入すること。