

平成 29 年 4 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間：平成 29 年 4 月 1 日～平成 29 年 4 月 30 日

作成日 平成 29 年 5 月 10 日

雲南市加茂町神原530-1  
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

| 種 類                      | 数 量 ・ 備 考 |
|--------------------------|-----------|
| リサイクルプラザ（/月）<br>不燃ごみ処理残渣 | 38.23 t   |
| 直接搬入（/月）<br>覆土           | t         |
| 直接搬入（/月）<br>保護材          | t         |
| 合 計                      | 38.23 t   |
|                          |           |
|                          |           |
|                          |           |
|                          |           |
|                          |           |

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

雲南市加茂廃棄物処理場

|                        | 放流水        | 地下水等           |                |
|------------------------|------------|----------------|----------------|
| 採取場所                   | 別添図面のとおり※1 | 別添図面のとおり※1（上流） | 別添図面のとおり※1（下流） |
| 採取日                    | 平成29年4月20日 | 平成29年4月20日     | 平成29年4月20日     |
| 検査結果が得られた日             | 平成29年5月9日  | 平成29年5月9日      | 平成29年5月9日      |
| 電気伝導率※3                |            | 71 $\mu$ s/cm  | 160 $\mu$ s/cm |
| 塩化物イオン温度※3             |            | 12 mg/l        | 13 mg/l        |
| 水素イオン濃度                | 7.1(18.8℃) |                |                |
| 生物化学的酸素要求量             | 0.5未満 mg/l |                |                |
| 化学的酸素要求量               | 4.3 mg/l   |                |                |
| 浮遊物質量                  | 40 mg/l    |                |                |
| 窒素含有量                  | 2.3 mg/l   |                |                |
| 異状の有無                  |            | 有 ・ 無          | 有 ・ 無          |
|                        |            | 平成 年 月 日       | 平成 年 月 日       |
| 必要な措置を講じた日付<br>とその内容※2 |            |                |                |

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

|                          | 放 流 水      | 地 下 水 等        |                |
|--------------------------|------------|----------------|----------------|
| 採取場所                     | 別添図面のとおり※1 | 別添図面のとおり※1（上流） | 別添図面のとおり※1（下流） |
| 採取年月日                    | 平成 年 月 日   | 平成 年 月 日       | 平成 年 月 日       |
| 検査結果が得られた日               | 平成 年 月 日   | 平成 年 月 日       | 平成 年 月 日       |
| 水質検査結果                   | 別添のとおり     | 別添のとおり         | 別添のとおり         |
| 異状の有無                    |            | 有 ・ 無          | 有 ・ 無          |
|                          |            | 平成 年 月 日       | 平成 年 月 日       |
| 必要な措置を講じた年月<br>日とその内容 ※2 |            |                |                |

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

|                                         | 擁壁等      | 遮水工       | 調整池      | 浸出液処理設備   | 防凍措置      | 残余容量                               |
|-----------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------------------------------|
| 点検日                                     | 平成 年 月 日 | 平成29年4月5日 | 平成 年 月 日 | 平成29年4月5日 | 平成29年4月5日 | （年1回以上測定）                          |
| 異状の有無                                   | 有 ・ 無    | 有 無       | 有 ・ 無    | 有 無       | 有 無       | 測 定 日                              |
|                                         | 年 月 日    | 年 月 日     | 年 月 日    | 年 月 日     | 年 月 日     | 平成29年4月1日                          |
| 必要な措置<br>を講じた年<br>月日及び当<br>該措置の内<br>容※2 |          |           |          |           |           | 測定結果<br><br>3,017.0 m <sup>3</sup> |

※3 単位を記入すること。

平成 29 年 5 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕  
対象期間：平成 29 年 5 月 1 日～平成 29 年 5 月 31 日

作成日 平成 29 年 6 月 8 日  
雲南市加茂町神原530-1  
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

| 種 類                  | 数 量 ・ 備 考 |
|----------------------|-----------|
| リサイクルプラザ<br>不燃ごみ処理残渣 | 27.91 t   |
| 直接搬入<br>覆土           | t         |
| 直接搬入<br>保護材          | t         |
| 合 計                  | 27.91 t   |
|                      |           |
|                      |           |
|                      |           |
|                      |           |
|                      |           |

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

雲南市加茂廃棄物処理場

|                        | 放流水         | 地下水等           |                |
|------------------------|-------------|----------------|----------------|
| 採取場所                   | 別添図面のとおり※1  | 別添図面のとおり※1（上流） | 別添図面のとおり※1（下流） |
| 採取日                    | 平成29年 5月18日 | 平成29年 5月18日    | 平成29年 5月18日    |
| 検査結果が得られた日             | 平成29年 6月 7日 | 平成29年 6月 7日    | 平成29年 6月 7日    |
| 電気伝導率※3                |             | 76 μs/cm       | 150 μs/cm      |
| 塩化物イオン温度※3             |             | 12 mg/l        | 14 mg/l        |
| 水素イオン濃度                | 7.5(22.9℃)  |                |                |
| 生物化学的酸素要求量             | 0.5未満 mg/l  |                |                |
| 化学的酸素要求量               | 1.7 mg/l    |                |                |
| 浮遊物質質量                 | 1.0未満 mg/l  |                |                |
| 窒素含有量                  | 1.3 mg/l    |                |                |
| 異状の有無                  |             | 有 ・ 無          | 有 ・ 無          |
|                        |             | 平成 年 月 日       | 平成 年 月 日       |
| 必要な措置を講じた日付<br>とその内容※2 |             |                |                |

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

|                          | 放 流 水      | 地 下 水 等        |                |
|--------------------------|------------|----------------|----------------|
| 採取場所                     | 別添図面のとおり※1 | 別添図面のとおり※1（上流） | 別添図面のとおり※1（下流） |
| 採取年月日                    | 平成 年 月 日   | 平成 年 月 日       | 平成 年 月 日       |
| 検査結果が得られた日               | 平成 年 月 日   | 平成 年 月 日       | 平成 年 月 日       |
| 水質検査結果                   | 別添のとおり     | 別添のとおり         | 別添のとおり         |
| 異状の有無                    |            | 有 ・ 無          | 有 ・ 無          |
|                          |            | 平成 年 月 日       | 平成 年 月 日       |
| 必要な措置を講じた年月日<br>とその内容 ※2 |            |                |                |

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

|                                         | 擁壁等      | 遮水工             | 調整池      | 浸出液処理設備         | 防凍措置            | 残余容量                               |
|-----------------------------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------|
| 点検日                                     | 平成 年 月 日 | 平成 29 年 5 月 1 日 | 平成 年 月 日 | 平成 29 年 5 月 1 日 | 平成 29 年 5 月 1 日 | （年1回以上測定）                          |
| 異状の有無                                   | 有 ・ 無    | 有 ・ 無           | 有 ・ 無    | 有 ・ 無           | 有 ・ 無           | 測 定 日                              |
|                                         | 年 月 日    | 年 月 日           | 年 月 日    | 年 月 日           | 年 月 日           | 平成29年4月1日                          |
| 必要な措置<br>を講じた年<br>月日及び当<br>該措置の内<br>容※2 |          |                 |          |                 |                 | 測定結果<br><br>3,017.0 m <sup>3</sup> |

※3 単位を記入すること。

平成 29 年 6 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間：平成 29 年 6 月 1 日～平成 29 年 6 月 30 日

作成日 平成 29 年 7 月 14 日

雲南市加茂町神原530-1  
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

| 種 類                       | 数 量 ・ 備 考 |
|---------------------------|-----------|
| リサイクルプラザ (／月)<br>不燃ごみ処理残渣 | 36.40 t   |
| 直接搬入 (／月)<br>覆土           | t         |
| 直接搬入 (／月)<br>保護材          | t         |
| 合 計                       | 36.40 t   |
|                           |           |
|                           |           |
|                           |           |
|                           |           |
|                           |           |

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

雲南市加茂廃棄物処理場

|                        | 放流水        | 地下水等            |                 |
|------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 採取場所                   | 別添図面のとおり※1 | 別添図面のとおり※1 (上流) | 別添図面のとおり※1 (下流) |
| 採取日                    | 平成29年6月19日 | 平成29年6月19日      | 平成29年6月19日      |
| 検査結果が得られた日             | 平成29年7月13日 | 平成29年7月13日      | 平成29年7月13日      |
| 電気伝導率※3                |            | 90 $\mu$ s/cm   | 150 $\mu$ s/cm  |
| 塩化物イオン温度※3             |            | 12 mg/l         | 14 mg/l         |
| 水素イオン濃度                | 8.4(24.7℃) |                 |                 |
| 生物化学的酸素要求量             | 0.5未満 mg/l |                 |                 |
| 化学的酸素要求量               | 3.4 mg/l   |                 |                 |
| 浮遊物質                   | 1.0未満 mg/l |                 |                 |
| 窒素含有量                  | 1.4 mg/l   |                 |                 |
| 異状の有無                  |            | 有 ・ 無           | 有 ・ 無           |
|                        |            | 平成 年 月 日        | 平成 年 月 日        |
| 必要な措置を講じた日付<br>とその内容※2 |            |                 |                 |

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

|                          | 放 流 水      | 地 下 水 等         |                 |
|--------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 採取場所                     | 別添図面のとおり※1 | 別添図面のとおり※1 (上流) | 別添図面のとおり※1 (下流) |
| 採取年月日                    | 平成 年 月 日   | 平成 年 月 日        | 平成 年 月 日        |
| 検査結果が得られた日               | 平成 年 月 日   | 平成 年 月 日        | 平成 年 月 日        |
| 水質検査結果                   | 別添のとおり     | 別添のとおり          | 別添のとおり          |
| 異状の有無                    |            | 有 ・ 無           | 有 ・ 無           |
|                          |            | 平成 年 月 日        | 平成 年 月 日        |
| 必要な措置を講じた年月<br>日とその内容 ※2 |            |                 |                 |

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

|                                         | 擁壁等                 | 遮水工       | 調整池      | 浸出液処理設備   | 防凍措置      | 残余容量                                |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------------------------------|
| 点検日                                     | 平成 年 月 日            | 平成29年6月7日 | 平成 年 月 日 | 平成29年6月7日 | 平成29年6月7日 | (年1回以上測定)                           |
| 異状の有無                                   | 有 ・ 無               | 有 無       | 有 ・ 無    | 有 無       | 有 無       | 測 定 日                               |
|                                         | 年 月 日               | 年 月 日     | 年 月 日    | 年 月 日     | 年 月 日     | 平成29年3月31日                          |
| 必要な措置<br>を講じた年<br>月日及び当<br>該措置の内<br>容※2 | 6月30日調整槽フロート、ポンプ各交換 |           |          |           |           | 測定結果<br><br>3,017.00 m <sup>3</sup> |

※3 単位を記入すること。

平成 29 年 7 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間：平成 29 年 7 月 1 日～平成 29 年 7 月 31 日

作成日 平成 29 年 8 月 9 日

雲南市加茂町神原530-1  
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

| 種 類                       | 数 量 ・ 備 考 |
|---------------------------|-----------|
| リサイクルプラザ (／月)<br>不燃ごみ処理残渣 | 31.33 t   |
| 直接搬入 (／月)<br>覆土           | t         |
| 直接搬入 (／月)<br>保護材          | t         |
| 合 計                       | 31.33 t   |
|                           |           |
|                           |           |
|                           |           |
|                           |           |
|                           |           |

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

|                      | 放 流 水      | 地 下 水 等         |                 |
|----------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 採取場所                 | 別添図面のとおり※1 | 別添図面のとおり※1 (上流) | 別添図面のとおり※1 (下流) |
| 採取年月日                | 平成 年 月 日   | 平成 年 月 日        | 平成 年 月 日        |
| 検査結果が得られた日           | 平成 年 月 日   | 平成 年 月 日        | 平成 年 月 日        |
| 水質検査結果               | 別添のとおり     | 別添のとおり          | 別添のとおり          |
| 異状の有無                |            | 有 ・ 無           | 有 ・ 無           |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2 |            | 平成 年 月 日        | 平成 年 月 日        |

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

雲南市加茂廃棄物処理場

|                    | 放流水        | 地下水等            |                 |
|--------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 採取場所               | 別添図面のとおり※1 | 別添図面のとおり※1 (上流) | 別添図面のとおり※1 (下流) |
| 採取日                | 平成29年7月27日 | 平成29年7月27日      | 平成29年7月27日      |
| 検査結果が得られた日         | 平成29年8月9日  | 平成29年8月9日       | 平成29年8月9日       |
| 電気伝導率※3            |            | 92 $\mu$ s/cm   | 160 $\mu$ s/cm  |
| 塩化物イオン温度※3         |            | 13 mg/l         | 14 mg/l         |
| 水素イオン濃度            | 8.2(28.8℃) |                 |                 |
| 生物化学的酸素要求量         | 0.6 mg/l   |                 |                 |
| 化学的酸素要求量           | 12 mg/l    |                 |                 |
| 浮遊物質量              | 1未満 mg/l   |                 |                 |
| 窒素含有量              | 4.2 mg/l   |                 |                 |
| 異状の有無              |            | 有 ・ 無           | 有 ・ 無           |
| 必要な措置を講じた日付とその内容※2 |            | 平成 年 月 日        | 平成 年 月 日        |

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

|                         | 擁壁等      | 遮水工                         | 調整池      | 浸出液処理設備   | 防凍措置      | 残余容量                    |
|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|-----------|-----------|-------------------------|
| 点検日                     | 平成 年 月 日 | 平成29年7月1日                   | 平成 年 月 日 | 平成29年7月1日 | 平成29年7月1日 | (年1回以上測定)               |
| 異状の有無                   | 有 ・ 無    | 有 無                         | 有 ・ 無    | 有 無       | 有 無       | 測 定 日                   |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2 |          | 7月28日PH計、PHメーター、凝集助剤槽攪拌機各交換 |          |           |           | 平成29年3月31日              |
|                         |          |                             |          |           |           | 測定結果                    |
|                         |          |                             |          |           |           | 3,017.00 m <sup>3</sup> |

※3 単位を記入すること。

平成 29 年 8 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間：平成 29 年 8 月 1 日～平成 29 年 8 月 31 日

作成日 平成 29 年 9 月 20 日

雲南市加茂町神原530-1  
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

| 種 類                       | 数 量 ・ 備 考 |
|---------------------------|-----------|
| リサイクルプラザ (／月)<br>不燃ごみ処理残渣 | 13.59 t   |
| 直接搬入 (／月)<br>覆土           | 12.00     |
| 直接搬入 (／月)<br>保護材          | t         |
| 合 計                       | 25.59 t   |
|                           |           |
|                           |           |
|                           |           |
|                           |           |
|                           |           |

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

雲南市加茂廃棄物処理場

|                        | 放流水        | 地下水等           |                |
|------------------------|------------|----------------|----------------|
| 採取場所                   | 別添図面のとおり※1 | 別添図面のとおり※1(上流) | 別添図面のとおり※1(下流) |
| 採取日                    | 平成29年8月21日 | 平成29年8月21日     | 平成29年8月21日     |
| 検査結果が得られた日             | 平成29年9月20日 | 平成29年9月20日     | 平成29年9月20日     |
| 電気伝導率※3                |            | 210 μs/cm      | 170 μs/cm      |
| 塩化物イオン温度※3             |            | 13 mg/l        | 13 mg/l        |
| 水素イオン濃度                | 7.8(23.5℃) |                |                |
| 生物化学的酸素要求量             | 0.5未満 mg/l |                |                |
| 化学的酸素要求量               | 6.5 mg/l   |                |                |
| 浮遊物質                   | 2 mg/l     |                |                |
| 窒素含有量                  | 2.4 mg/l   |                |                |
| 異状の有無                  |            | 有 ・ 無          | 有 ・ 無          |
|                        |            | 平成 年 月 日       | 平成 年 月 日       |
| 必要な措置を講じた日付<br>とその内容※2 |            |                |                |

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

|                          | 放 流 水      | 地 下 水 等        |                |
|--------------------------|------------|----------------|----------------|
| 採取場所                     | 別添図面のとおり※1 | 別添図面のとおり※1(上流) | 別添図面のとおり※1(下流) |
| 採取年月日                    | 平成 年 月 日   | 平成 年 月 日       | 平成 年 月 日       |
| 検査結果が得られた日               | 平成 年 月 日   | 平成 年 月 日       | 平成 年 月 日       |
| 水質検査結果                   | 別添のとおり     | 別添のとおり         | 別添のとおり         |
| 異状の有無                    |            | 有 ・ 無          | 有 ・ 無          |
|                          |            | 平成 年 月 日       | 平成 年 月 日       |
| 必要な措置を講じた年月<br>日とその内容 ※2 |            |                |                |

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

|                                         | 擁壁等      | 遮水工             | 調整池      | 浸出液処理設備         | 防凍措置            | 残余容量                                |
|-----------------------------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| 点検日                                     | 平成 年 月 日 | 平成 29 年 8 月 3 日 | 平成 年 月 日 | 平成 29 年 8 月 3 日 | 平成 29 年 8 月 3 日 | (年1回以上測定)                           |
| 異状の有無                                   | 有 ・ 無    | 有 無             | 有 ・ 無    | 有 無             | 有 無             | 測 定 日                               |
|                                         | 年 月 日    | 年 月 日           | 年 月 日    | 年 月 日           | 年 月 日           | 平成29年3月31日                          |
| 必要な措置<br>を講じた年<br>月日及び当<br>該措置の内<br>容※2 |          |                 |          |                 |                 | 測定結果<br><br>3,017.00 m <sup>3</sup> |

※3 単位を記入すること。

平成 29 年 9 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間：平成 29 年 9 月 1 日～平成 29 年 9 月 30 日

作成日 平成 29 年 10 月 11 日

雲南市加茂町神原530-1  
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

| 種 類                       | 数 量 ・ 備 考 |
|---------------------------|-----------|
| リサイクルプラザ (／月)<br>不燃ごみ処理残渣 | 39.50 t   |
| 直接搬入 (／月)<br>覆土           | 0.00 t    |
| 直接搬入 (／月)<br>保護材          | t         |
| 合 計                       | 39.50 t   |
|                           |           |
|                           |           |
|                           |           |
|                           |           |
|                           |           |

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

雲南市加茂廃棄物処理場

|                        | 放流水         | 地下水等           |                |
|------------------------|-------------|----------------|----------------|
| 採取場所                   | 別添図面のとおり※1  | 別添図面のとおり※1(上流) | 別添図面のとおり※1(下流) |
| 採取日                    | 平成29年9月19日  | 平成29年9月19日     | 平成29年9月19日     |
| 検査結果が得られた日             | 平成29年10月11日 | 平成29年10月11日    | 平成29年10月11日    |
| 電気伝導率※3                |             | 80 $\mu$ s/cm  | 420 $\mu$ s/cm |
| 塩化物イオン温度※3             |             | 14 mg/l        | 26 mg/l        |
| 水素イオン濃度                | 7.6(23.7℃)  |                |                |
| 生物化学的酸素要求量             | 0.8 mg/l    |                |                |
| 化学的酸素要求量               | 13 mg/l     |                |                |
| 浮遊物質量                  | 7 mg/l      |                |                |
| 窒素含有量                  | 6.4 mg/l    |                |                |
| 異状の有無                  |             | 有 ・ 無          | 有 ・ 無          |
|                        |             | 平成 年 月 日       | 平成 年 月 日       |
| 必要な措置を講じた日付<br>とその内容※2 |             |                |                |

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

|                          | 放 流 水      | 地 下 水 等        |                |
|--------------------------|------------|----------------|----------------|
| 採取場所                     | 別添図面のとおり※1 | 別添図面のとおり※1(上流) | 別添図面のとおり※1(下流) |
| 採取年月日                    | 平成 年 月 日   | 平成 年 月 日       | 平成 年 月 日       |
| 検査結果が得られた日               | 平成 年 月 日   | 平成 年 月 日       | 平成 年 月 日       |
| 水質検査結果                   | 別添のとおり     | 別添のとおり         | 別添のとおり         |
| 異状の有無                    |            | 有 ・ 無          | 有 ・ 無          |
|                          |            | 平成 年 月 日       | 平成 年 月 日       |
| 必要な措置を講じた年月<br>日とその内容 ※2 |            |                |                |

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

|                                         | 擁壁等      | 遮水工       | 調整池      | 浸出液処理設備   | 防凍措置      | 残余容量                                |
|-----------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------------------------------|
| 点検日                                     | 平成 年 月 日 | 平成29年9月6日 | 平成 年 月 日 | 平成29年9月6日 | 平成29年9月6日 | (年1回以上測定)                           |
| 異状の有無                                   | 有 ・ 無    | 有 無       | 有 ・ 無    | 有 無       | 有 無       | 測 定 日                               |
|                                         | 年 月 日    | 年 月 日     | 年 月 日    | 年 月 日     | 年 月 日     | 平成29年3月31日                          |
| 必要な措置<br>を講じた年<br>月日及び当<br>該措置の内<br>容※2 |          |           |          |           |           | 測定結果<br><br>3,017.00 m <sup>3</sup> |

※3 単位を記入すること。

平成 29 年 10 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間：平成 29 年 10 月 1 日～平成 29 年 10 月 31 日

作成日 平成 29 年 11 月 6 日

雲南市加茂町神原530-1  
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

| 種 類                          | 数 量 ・ 備 考 |
|------------------------------|-----------|
| リサイクルプラザ ( / 月 )<br>不燃ごみ処理残渣 | 21.16 t   |
| 直接搬入 ( / 月 )<br>覆土           | t         |
| 直接搬入 ( / 月 )<br>保護材          | t         |
| 合 計                          | 21.16 t   |
|                              |           |
|                              |           |
|                              |           |
|                              |           |
|                              |           |

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

雲南市加茂廃棄物処理場

|                        | 放流水         | 地下水等            |                 |
|------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 採取場所                   | 別添図面のとおり※1  | 別添図面のとおり※1 (上流) | 別添図面のとおり※1 (下流) |
| 採取日                    | 平成29年10月18日 | 平成29年10月18日     | 平成29年10月18日     |
| 検査結果が得られた日             | 平成29年11月6日  | 平成29年11月6日      | 平成29年11月6日      |
| 電気伝導率※3                |             | 150 $\mu$ s/cm  | 210 $\mu$ s/cm  |
| 塩化物イオン温度※3             |             | 12 mg/l         | 13 mg/l         |
| 水素イオン濃度                | 7.4(18.6℃)  |                 |                 |
| 生物化学的酸素要求量             | 0.5 mg/l    |                 |                 |
| 化学的酸素要求量               | 6.1 mg/l    |                 |                 |
| 浮遊物質量                  | 40 mg/l     |                 |                 |
| 窒素含有量                  | 2.5 mg/l    |                 |                 |
| 異状の有無                  |             | 有 ・ 無           | 有 ・ 無           |
|                        |             | 平成 年 月 日        | 平成 年 月 日        |
| 必要な措置を講じた日付<br>とその内容※2 |             |                 |                 |

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

|                          | 放 流 水      | 地 下 水 等         |                 |
|--------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 採取場所                     | 別添図面のとおり※1 | 別添図面のとおり※1 (上流) | 別添図面のとおり※1 (下流) |
| 採取年月日                    | 平成 年 月 日   | 平成 年 月 日        | 平成 年 月 日        |
| 検査結果が得られた日               | 平成 年 月 日   | 平成 年 月 日        | 平成 年 月 日        |
| 水質検査結果                   | 別添のとおり     | 別添のとおり          | 別添のとおり          |
| 異状の有無                    |            | 有 ・ 無           | 有 ・ 無           |
|                          |            | 平成 年 月 日        | 平成 年 月 日        |
| 必要な措置を講じた年月<br>日とその内容 ※2 |            |                 |                 |

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

|                                         | 擁壁等      | 遮水工        | 調整池      | 浸出液処理設備    | 防凍措置       | 残余容量                                |
|-----------------------------------------|----------|------------|----------|------------|------------|-------------------------------------|
| 点検日                                     | 平成 年 月 日 | 平成29年10月2日 | 平成 年 月 日 | 平成29年10月2日 | 平成29年10月2日 | (年1回以上測定)                           |
| 異状の有無                                   | 有 ・ 無    | 有 無        | 有 ・ 無    | 有 無        | 有 無        | 測 定 日                               |
|                                         | 年 月 日    | 年 月 日      | 年 月 日    | 年 月 日      | 年 月 日      | 平成29年3月31日                          |
| 必要な措置<br>を講じた年<br>月日及び当<br>該措置の内<br>容※2 |          |            |          |            |            | 測定結果<br><br>3,017.00 m <sup>3</sup> |

※3 単位を記入すること。

平成 29 年 11 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間：平成 29 年 11 月 1 日～平成 29 年 11 月 30 日

作成日 平成 29 年 12 月 5 日

雲南市加茂町神原530-1  
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

| 種 類                       | 数 量 ・ 備 考 |
|---------------------------|-----------|
| リサイクルプラザ (／月)<br>不燃ごみ処理残渣 | 25.12 t   |
| 直接搬入 (／月)<br>覆土           | 20.00 t   |
| 直接搬入 (／月)<br>保護材          | t         |
| 合 計                       | 45.12 t   |
|                           |           |
|                           |           |
|                           |           |
|                           |           |
|                           |           |

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

雲南市加茂廃棄物処理場

|                        | 放流水         | 地下水等           |                |
|------------------------|-------------|----------------|----------------|
| 採取場所                   | 別添図面のとおり※1  | 別添図面のとおり※1(上流) | 別添図面のとおり※1(下流) |
| 採取日                    | 平成29年11月17日 | 平成29年11月17日    | 平成29年11月17日    |
| 検査結果が得られた日             | 平成29年12月5日  | 平成29年12月5日     | 平成29年12月5日     |
| 電気伝導率※3                |             | 88 μs/cm       | 190 μs/cm      |
| 塩化物イオン温度※3             |             | 12 mg/l        | 13 mg/l        |
| 水素イオン濃度                | 7.4(17.9℃)  |                |                |
| 生物化学的酸素要求量             | 0.5未満 mg/l  |                |                |
| 化学的酸素要求量               | 3.0 mg/l    |                |                |
| 浮遊物質量                  | 9.0 mg/l    |                |                |
| 窒素含有量                  | 1.4 mg/l    |                |                |
| 異状の有無                  |             | 有 ・ 無          | 有 ・ 無          |
|                        |             | 平成 年 月 日       | 平成 年 月 日       |
| 必要な措置を講じた日付<br>とその内容※2 |             |                |                |

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

|                          | 放 流 水       | 地 下 水 等        |                |
|--------------------------|-------------|----------------|----------------|
| 採取場所                     | 別添図面のとおり※1  | 別添図面のとおり※1(上流) | 別添図面のとおり※1(下流) |
| 採取年月日                    | 平成29年10月18日 | 平成29年10月18日    | 平成29年10月18日    |
| 検査結果が得られた日               | 平成29年11月30日 | 平成29年11月30日    | 平成29年11月30日    |
| 水質検査結果                   | 別添のとおり      | 別添のとおり         | 別添のとおり         |
| 異状の有無                    |             | 有 ・ 無          | 有 ・ 無          |
|                          |             | 平成 年 月 日       | 平成 年 月 日       |
| 必要な措置を講じた年月<br>日とその内容 ※2 |             |                |                |

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

|                                         | 擁壁等      | 遮水工        | 調整池      | 浸出液処理設備    | 防凍措置       | 残余容量                    |
|-----------------------------------------|----------|------------|----------|------------|------------|-------------------------|
| 点検日                                     | 平成 年 月 日 | 平成29年11月1日 | 平成 年 月 日 | 平成29年11月1日 | 平成29年11月1日 | (年1回以上測定)               |
| 異状の有無                                   | 有 ・ 無    | 有 無        | 有 ・ 無    | 有 無        | 有 無        | 測 定 日                   |
|                                         | 年 月 日    | 年 月 日      | 年 月 日    | 年 月 日      | 年 月 日      | 平成29年3月31日              |
| 必要な措置<br>を講じた年<br>月日及び当<br>該措置の内<br>容※2 |          |            |          |            |            | 3,017.00 m <sup>3</sup> |

※3 単位を記入すること。



平成 29 年 12 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間：平成 29 年 12 月 1 日～平成 28 年 12 月 31 日

作成日 平成 30 年 1 月 9 日

雲南市加茂町神原530-1  
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

| 種 類                       | 数 量 ・ 備 考 |
|---------------------------|-----------|
| リサイクルプラザ (／月)<br>不燃ごみ処理残渣 | 19.79 t   |
| 直接搬入 (／月)<br>覆土           |           |
| 直接搬入 (／月)<br>保護材          | t         |
| 合 計                       | 19.79 t   |
|                           |           |
|                           |           |
|                           |           |
|                           |           |
|                           |           |
|                           |           |

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

雲南市加茂廃棄物処理場

|                        | 放流水         | 地下水等           |                |
|------------------------|-------------|----------------|----------------|
| 採取場所                   | 別添図面のとおり※1  | 別添図面のとおり※1(上流) | 別添図面のとおり※1(下流) |
| 採取日                    | 平成29年12月18日 | 平成29年12月18日    | 平成29年12月18日    |
| 検査結果が得られた日             | 平成30年1月9日   | 平成30年1月9日      | 平成30年1月9日      |
| 電気伝導率※3                |             | 97 $\mu$ s/cm  | 190 $\mu$ s/cm |
| 塩化物イオン温度※3             |             | 15 mg/l        | 13 mg/l        |
| 水素イオン濃度                | 7.3(16.0℃)  |                |                |
| 生物化学的酸素要求量             | 0.5未満 mg/l  |                |                |
| 化学的酸素要求量               | 4 mg/l      |                |                |
| 浮遊物質量                  | 3 mg/l      |                |                |
| 窒素含有量                  | 2.1 mg/l    |                |                |
| 異状の有無                  |             | 有 ・ 無          | 有 ・ 無          |
|                        |             | 平成 年 月 日       | 平成 年 月 日       |
| 必要な措置を講じた日付<br>とその内容※2 |             |                |                |

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

|                          | 放 流 水      | 地 下 水 等        |                |
|--------------------------|------------|----------------|----------------|
| 採取場所                     | 別添図面のとおり※1 | 別添図面のとおり※1(上流) | 別添図面のとおり※1(下流) |
| 採取年月日                    | 平成 年 月 日   | 平成 年 月 日       | 平成 年 月 日       |
| 検査結果が得られた日               | 平成 年 月 日   | 平成 年 月 日       | 平成 年 月 日       |
| 水質検査結果                   | 別添のとおり     | 別添のとおり         | 別添のとおり         |
| 異状の有無                    |            | 有 ・ 無          | 有 ・ 無          |
|                          |            | 平成 年 月 日       | 平成 年 月 日       |
| 必要な措置を講じた年月<br>日とその内容 ※2 |            |                |                |

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

|                                         | 擁壁等      | 遮水工        | 調整池      | 浸出液処理設備    | 防凍措置       | 残余容量                                |
|-----------------------------------------|----------|------------|----------|------------|------------|-------------------------------------|
| 点検日                                     | 平成 年 月 日 | 平成29年12月6日 | 平成 年 月 日 | 平成29年12月6日 | 平成29年12月6日 | (年1回以上測定)                           |
| 異状の有無                                   | 有 ・ 無    | 有 無        | 有 ・ 無    | 有 無        | 有 無        | 測 定 日                               |
|                                         | 年 月 日    | 年 月 日      | 年 月 日    | 年 月 日      | 年 月 日      | 平成29年3月31日                          |
| 必要な措置<br>を講じた年<br>月日及び当<br>該措置の内<br>容※2 |          |            |          |            |            | 測定結果<br><br>3,017.00 m <sup>3</sup> |

※3 単位を記入すること。

平成 30 年 1 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間：平成 30 年 1 月 1 日～平成 30 年 1 月 31 日

作成日 平成 30 年 2 月 2 日

雲南市加茂町神原530-1  
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

| 種 類                      | 数 量 ・ 備 考 |
|--------------------------|-----------|
| リサイクルプラザ（/月）<br>不燃ごみ処理残渣 | 10.61 t   |
| 直接搬入（/月）<br>覆土           |           |
| 直接搬入（/月）<br>保護材          | t         |
| 合 計                      | 10.61 t   |
|                          |           |
|                          |           |
|                          |           |
|                          |           |
|                          |           |

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

雲南市加茂廃棄物処理場

|                    | 放流水        | 地下水等           |                |
|--------------------|------------|----------------|----------------|
| 採取場所               | 別添図面のとおり※1 | 別添図面のとおり※1（上流） | 別添図面のとおり※1（下流） |
| 採取日                | 平成30年1月18日 | 平成30年1月18日     | 平成30年1月18日     |
| 検査結果が得られた日         | 平成30年2月2日  | 平成30年2月2日      | 平成30年2月2日      |
| 電気伝導率※3            |            | 100 μs/cm      | 280 μs/cm      |
| 塩化物イオン温度※3         |            | 13 mg/l        | 17 mg/l        |
| 水素イオン濃度            | 7.5(15.1℃) |                |                |
| 生物化学的酸素要求量         | 0.5未満 mg/l |                |                |
| 化学的酸素要求量           | 6.5 mg/l   |                |                |
| 浮遊物質量              | 1未満 mg/l   |                |                |
| 窒素含有量              | 4.5 mg/l   |                |                |
| 異状の有無              |            | 有 ・ 無          | 有 ・ 無          |
|                    |            | 平成 年 月 日       | 平成 年 月 日       |
| 必要な措置を講じた日付とその内容※2 |            |                |                |

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

|                     | 放 流 水      | 地 下 水 等        |                |
|---------------------|------------|----------------|----------------|
| 採取場所                | 別添図面のとおり※1 | 別添図面のとおり※1（上流） | 別添図面のとおり※1（下流） |
| 採取年月日               | 平成 年 月 日   | 平成 年 月 日       | 平成 年 月 日       |
| 検査結果が得られた日          | 平成 年 月 日   | 平成 年 月 日       | 平成 年 月 日       |
| 水質検査結果              | 別添のとおり     | 別添のとおり         | 別添のとおり         |
| 異状の有無               |            | 有 ・ 無          | 有 ・ 無          |
|                     |            | 平成 年 月 日       | 平成 年 月 日       |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容※2 |            |                |                |

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

|                         | 擁壁等      | 遮水工       | 調整池      | 浸出液処理設備   | 防凍措置      | 残余容量                    |
|-------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------------------|
| 点検日                     | 平成 年 月 日 | 平成30年1月4日 | 平成 年 月 日 | 平成30年1月4日 | 平成30年1月4日 | （年1回以上測定）               |
| 異状の有無                   | 有 ・ 無    | 有 無       | 有 ・ 無    | 有 無       | 有 無       | 測 定 日                   |
|                         | 年 月 日    | 年 月 日     | 年 月 日    | 年 月 日     | 年 月 日     | 平成29年3月31日              |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2 |          |           |          |           |           | 測定結果<br><br>3,017.00 m³ |

※3 単位を記入すること。

平成 30 年 2 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間：平成 30 年 2 月 1 日～平成 30 年 2 月 28 日

作成日 平成 30 年 3 月 5 日

雲南市加茂町神原530-1  
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

| 種 類                      | 数 量 ・ 備 考 |
|--------------------------|-----------|
| リサイクルプラザ（/月）<br>不燃ごみ処理残渣 | 9.00 t    |
| 直接搬入（/月）<br>覆土           | t         |
| 直接搬入（/月）<br>保護材          | t         |
| 合 計                      | 9.00 t    |
|                          |           |
|                          |           |
|                          |           |
|                          |           |
|                          |           |

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

雲南市加茂廃棄物処理場

|                        | 放流水        | 地下水等           |                |
|------------------------|------------|----------------|----------------|
| 採取場所                   | 別添図面のとおり※1 | 別添図面のとおり※1（上流） | 別添図面のとおり※1（下流） |
| 採取日                    | 平成30年2月19日 | 平成30年2月19日     | 平成30年2月19日     |
| 検査結果が得られた日             | 平成30年3月5日  | 平成30年3月5日      | 平成30年3月5日      |
| 電気伝導率※3                |            | 110 μs/cm      | 180 μs/cm      |
| 塩化物イオン温度※3             |            | 13 mg/l        | 14 mg/l        |
| 水素イオン濃度                | 7.0(14.9℃) |                |                |
| 生物化学的酸素要求量             | 0.5未満 mg/l |                |                |
| 化学的酸素要求量               | 3.5 mg/l   |                |                |
| 浮遊物質量                  | 21 mg/l    |                |                |
| 窒素含有量                  | 2.3 mg/l   |                |                |
| 異状の有無                  |            | 有 ・ 無          | 有 ・ 無          |
|                        |            | 平成 年 月 日       | 平成 年 月 日       |
| 必要な措置を講じた日付<br>とその内容※2 |            |                |                |

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

|                          | 放 流 水      | 地 下 水 等        |                |
|--------------------------|------------|----------------|----------------|
| 採取場所                     | 別添図面のとおり※1 | 別添図面のとおり※1（上流） | 別添図面のとおり※1（下流） |
| 採取年月日                    | 平成 年 月 日   | 平成 年 月 日       | 平成 年 月 日       |
| 検査結果が得られた日               | 平成 年 月 日   | 平成 年 月 日       | 平成 年 月 日       |
| 水質検査結果                   | 別添のとおり     | 別添のとおり         | 別添のとおり         |
| 異状の有無                    |            | 有 ・ 無          | 有 ・ 無          |
|                          |            | 平成 年 月 日       | 平成 年 月 日       |
| 必要な措置を講じた年月<br>日とその内容 ※2 |            |                |                |

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

|                                         | 擁壁等              | 遮水工        | 調整池      | 浸出液処理設備    | 防凍措置       | 残余容量                    |
|-----------------------------------------|------------------|------------|----------|------------|------------|-------------------------|
| 点検日                                     | 平成 年 月 日         | 平成30年2月14日 | 平成 年 月 日 | 平成30年2月14日 | 平成30年2月14日 | （年1回以上測定）               |
| 異状の有無                                   | 有 ・ 無            | 有 無        | 有 ・ 無    | 有 無        | 有 無        | 測 定 日                   |
|                                         | 年 月 日            | 年 月 日      | 年 月 日    | 年 月 日      | 年 月 日      | 平成29年3月31日              |
| 必要な措置<br>を講じた年<br>月日及び当<br>該措置の内<br>容※2 | 2月23日除害施設燐酸ポンプ交換 |            |          |            |            | 測定結果<br><br>3,017.00 m³ |

※3 単位を記入すること。

平成 30 年 3 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕  
対象期間：平成 30 年 3 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日

作成日 平成 30 年 4 月 2 日  
雲南市加茂町神原530-1  
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

| 種 類                  | 数 量 ・ 備 考 |
|----------------------|-----------|
| リサイクルプラザ<br>不燃ごみ処理残渣 | 13.22 t   |
| 直接搬入<br>覆土           | t         |
| 直接搬入<br>保護材          | t         |
| 合 計                  | 13.22 t   |
|                      |           |
|                      |           |
|                      |           |
|                      |           |
|                      |           |
|                      |           |

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

雲南市加茂廃棄物処理場

|                        | 放流水        | 地下水等            |                 |
|------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 採取場所                   | 別添図面のとおり※1 | 別添図面のとおり※1 (上流) | 別添図面のとおり※1 (下流) |
| 採取日                    | 平成30年3月14日 | 平成30年3月14日      | 平成30年3月14日      |
| 検査結果が得られた日             | 平成30年4月2日  | 平成30年4月2日       | 平成30年4月2日       |
| 電気伝導率※3                |            | 85 $\mu$ s/cm   | 170 $\mu$ s/cm  |
| 塩化物イオン温度※3             |            | 13 mg/l         | 14 mg/l         |
| 水素イオン濃度                | 7.5(17.2℃) |                 |                 |
| 生物化学的酸素要求量             | 0.5未満 mg/l |                 |                 |
| 化学的酸素要求量               | 2.2 mg/l   |                 |                 |
| 浮遊物質質量                 | 7 mg/l     |                 |                 |
| 窒素含有量                  | 1.6 mg/l   |                 |                 |
| 異状の有無                  |            | 有 ・ 無           | 有 ・ 無           |
|                        |            | 平成 年 月 日        | 平成 年 月 日        |
| 必要な措置を講じた日付<br>とその内容※2 |            |                 |                 |

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

|                          | 放 流 水      | 地 下 水 等         |                 |
|--------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 採取場所                     | 別添図面のとおり※1 | 別添図面のとおり※1 (上流) | 別添図面のとおり※1 (下流) |
| 採取年月日                    | 平成 年 月 日   | 平成 年 月 日        | 平成 年 月 日        |
| 検査結果が得られた日               | 平成 年 月 日   | 平成 年 月 日        | 平成 年 月 日        |
| 水質検査結果                   | 別添のとおり     | 別添のとおり          | 別添のとおり          |
| 異状の有無                    |            | 有 ・ 無           | 有 ・ 無           |
|                          |            | 平成 年 月 日        | 平成 年 月 日        |
| 必要な措置を講じた年月日<br>とその内容 ※2 |            |                 |                 |

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

|                                         | 擁壁等      | 遮水工       | 調整池      | 浸出液処理設備   | 防凍措置      | 残余容量                    |
|-----------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------------------|
| 点検日                                     | 平成 年 月 日 | 平成30年3月1日 | 平成 年 月 日 | 平成30年3月1日 | 平成30年3月1日 | (年1回以上測定)               |
| 異状の有無                                   | 有 ・ 無    | 有 ・ 無     | 有 ・ 無    | 有 ・ 無     | 有 ・ 無     | 測 定 日                   |
|                                         | 年 月 日    | 年 月 日     | 年 月 日    | 年 月 日     | 年 月 日     | 平成29年3月31日              |
| 必要な措置<br>を講じた年<br>月日及び当<br>該措置の内<br>容※2 |          |           |          |           |           | 測定結果                    |
|                                         |          |           |          |           |           | 3,017.00 m <sup>3</sup> |

※3 単位を記入すること。