〔法第9条の3第6項〕

令和　2　年　　4　月　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間　:令和　　2　年　4　月　1　日～令和　　2　年　4　月　30　日

作成日　令和　　2 年　5 月　1 日

雲南市加茂町神原530-1
雲南市・飯南町事務組合
雲南市加茂廃棄物処理場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種　　類	数　量　・　備　考
リサイクルプラザ　　(/月) 不燃ごみ処理残渣	13.84　t
直接搬入　　(/月) 覆土	t
直接搬入　　(/月) 保護材	t
合　　計	13.84　t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和2年4月21日	令和2年4月21日	令和2年4月21日
検査結果が得られた日	令和2年5月1日	令和2年5月1日	令和2年5月1日
電気伝導率※3		140　μs/cm	110　μs/cm
塩化物イオン温度※3		14　mg/ℓ	14　mg/ℓ
水素イオン濃度	7.7（17.0℃）		
生物化学的酸素要求量	0.7　mg/l		
化学的酸素要求量	9.6　mg/l		
浮遊物質量	8　mg/l		
窒素含有量	7.5　mg/l		
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号二及びホ〕

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
検査結果が得られた日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日とその内容　※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	年　月　日	令和2年4月 1日	令和2年4月 1日	令和2年4月 1日	令和2年4月 1日	(年1回以上測定)
異状の有無	有　・　無	有　(無)	有　・　無	有　・　(無)	有　・　(無)	測 定 日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	令和2年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 1,500.80　㎥

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　※2　異状が認められた場合のみ記入すること。　※3　単位を記入すること。

〔法第9条の3第6項〕

令和　2　年　　5　月　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間 ： 令和　2　年　5　月　1　日～ 令和　2　年　5　月　31　日

作成日　令和　2 年　6 月　1 日

雲南市加茂町神原530-1
雲南市・飯南町事務組合
雲南市加茂廃棄物処理場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種　　類	数　量　・　備　考
リサイクルプラザ　(/月) 不燃ごみ処理残渣	13.84　t
直接搬入　(/月) 覆土	t
直接搬入　(/月) 保護材	t
合　　計	13.84　t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和2年 5月 19日	令和2年 5月 19日	令和2年 5月 19日
検査結果が得られた日	令和2年5月 29日	令和2年5月 29日	令和2年5月 29日
電気伝導率※3		97　μs/cm	160　μs/cm
塩化物イオン温度※3		12　mg/ℓ	13　mg/ℓ
水素イオン濃度	7.4（18.6℃）		
生物化学的酸素要求量	0.5　mg/l		
化学的酸素要求量	2.9　mg/l		
浮遊物質量	1　mg/l		
窒素含有量	1.8　mg/l		
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号二及びホ〕

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
検査結果が得られた日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日とその内容　※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和　年　月　日	令和 元年　5月 7日	令和　年　月　日	令和 元年　5月 7日	令和 元年　5月 7日	（年1回以上測定）
異状の有無	有　・　無	有　・　(無)	有　・　無	有　・　(無)	有　(無)	測 定 日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	令和2年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 1,500.80　㎥

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　※2　異状が認められた場合のみ記入すること。　※3　単位を記入すること。

〔法第9条の3第6項〕

令和　2　年　　6　月　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間　：　令和　2　年　6　月　1　日～令和　　2　年　6　月　30　日

作成日　令和　2 年　7 月　3 日

雲南市加茂町神原530-1
雲南市・飯南町事務組合
雲南市加茂廃棄物処理場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種　　類	数　量　・　備　考
リサイクルプラザ　　(/月) 不燃ごみ処理残渣	23.96　t
直接搬入　　(/月) 覆土	8.00　t
直接搬入　　(/月) 保護材	t
合　　計	31.96　t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和2年6月19日	令和2年6月19日	令和2年6月19日
検査結果が得られた日	令和2年7月3日	令和2年7月3日	令和2年7月3日
電気伝導率※3		95　μs/cm	170　μs/cm
塩化物イオン温度※3		15　mg/ℓ	13　mg/ℓ
水素イオン濃度	7.5（20.7℃）		
生物化学的酸素要求量	0.5　mg/l		
化学的酸素要求量	6.1　mg/l		
浮遊物質量	2　mg/l		
窒素含有量	2.8　mg/l		
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号二及びホ〕

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
検査結果が得られた日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日とその内容　※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	年　月　日	令和 2年 6月 3日	令和　年　月　日	令和 2年 6月 3日	令和 2年 6月 3日	（年1回以上測定）
異状の有無	有　・　無	有　(無)	有　・　無	有　・(無)	有　(・)無	測 定 日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	令和2年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 1,500.80　㎥

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　※2　異状が認められた場合のみ記入すること。　※3　単位を記入すること。

〔法第9条の3第6項〕

令和　2　年　　7　月　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間　：　令和　2　年　7　月　1　日～令和　　2　年　7　月　31　日

作成日　令和　2 年　8 月　3 日

雲南市加茂町神原530-1
雲南市・飯南町事務組合
雲南市加茂廃棄物処理場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種　　類	数　量　・　備　考
リサイクルプラザ　　(/月) 不燃ごみ処理残渣	25.54　t
直接搬入　　(/月) 覆土	t
直接搬入　　(/月) 保護材	t
合　　計	25.54　t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和2年7月21日	令和2年7月21日	令和2年7月21日
検査結果が得られた日	令和2年8月3日	令和2年8月3日	令和2年8月3日
電気伝導率※3		330　μs/cm	180　μs/cm
塩化物イオン温度※3		12　mg/ℓ	13　mg/ℓ
水素イオン濃度	7.3（10.9℃）		
生物化学的酸素要求量	0.5　mg/l		
化学的酸素要求量	4.7　mg/l		
浮遊物質量	5　mg/l		
窒素含有量	1.2　mg/l		
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
検査結果が得られた日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日とその内容　※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和　年　月　日	令和2年7月1日	令和　年　月　日	令和2年7月1日	令和2年7月1日	（年1回以上測定）
異状の有無	有　・　無	有　(無)	有　・　無	有　・　(無)	有　・　(無)	測 定 日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	令和2年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 1,500.80　㎥

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　　※2　異状が認められた場合のみ記入すること。　　※3　単位を記入すること。

〔法第9条の3第6項〕

令和　2　年　　8　月　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間　：　令和　2　年　8　月　1　日～令和　2　年　8　月　31　日

作成日　令和　2 年　9 月　7 日

雲南市加茂町神原530-1
雲南市・飯南町事務組合
雲南市加茂廃棄物処理場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種　　類	数　量　・　備　考
リサイクルプラザ　（/月） 不燃ごみ処理残渣	27.48　t
直接搬入　（/月） 覆土	80.00　t
直接搬入　（/月） 保護材	t
合　　計	107.48　t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和2年8月21日	令和2年8月21日	令和2年8月21日
検査結果が得られた日	令和2年9月7日	令和2年9月7日	令和2年9月7日
電気伝導率※3		110　μs/cm	170　μs/cm
塩化物イオン温度※3		14　mg/ℓ	14　mg/ℓ
水素イオン濃度	7.9（27.1℃）		
生物化学的酸素要求量	0.5　mg/l		
化学的酸素要求量	3.5　mg/l		
浮遊物質量	25　mg/l		
窒素含有量	1.1　mg/l		
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
検査結果が得られた日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日とその内容　※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和2年8 月 1日	令和2年8 月 1日	令和2年8 月 1日	令和2年8 月 1日	令和2年8 月 1日	（年1回以上測定）
異状の有無	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　無	有　・　(無)	有　・　(無)	測 定 日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	令和2年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 1,500.80　㎥

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　※2　異状が認められた場合のみ記入すること。　※3　単位を記入すること。

〔法第9条の3第6項〕

令和　2　年　　9　月　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間　：　令和　2　年　9　月　1　日～令和　2　年　9　月　30　日

作成日　令和　2 年 10 月　1 日

雲南市加茂町神原530-1
雲南市・飯南町事務組合
雲南市加茂廃棄物処理場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種　　類	数　量　・　備　考
リサイクルプラザ　(/月) 不燃ごみ処理残渣	23.06　t
直接搬入　(/月) 覆土	t
直接搬入　(/月) 保護材	0.25　t
合　　計	23.31　t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和2年9月18日	令和2年9月18日	令和2年9月18日
検査結果が得られた日	令和2年10月1日	令和2年10月1日	令和2年10月1日
電気伝導率※3		83　μs/cm	320　μs/cm
塩化物イオン温度※3		12　mg/ℓ	15　mg/ℓ
水素イオン濃度	7.6（21.4℃）　mg/l		
生物化学的酸素要求量	0.9　mg/l		
化学的酸素要求量	16　mg/l		
浮遊物質量	13　mg/l		
窒素含有量	7.9　mg/l		
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号二及びホ〕

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
検査結果が得られた日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日とその内容　※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和2年10 月 1日	令和2年10 月 1日	令和2年10 月 1日	令和2年10 月 1日	令和2年10 月 1日	（年1回以上測定）
異状の有無	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　無	有　・　(無)	有　・　(無)	測 定 日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	令和2年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 1,500.80　㎥

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　※2　異状が認められた場合のみ記入すること。　※3　単位を記入すること。

〔法第9条の3第6項〕

令和　2　年　10　月　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間 ： 令和　2　年　10　月　1　日～令和　2　年　10　月　31　日

作成日　令和　2 年 11 月　2 日

雲南市加茂町神原530-1
雲南市・飯南町事務組合
雲南市加茂廃棄物処理場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種　類	数　量　・　備　考
リサイクルプラザ　(/月) 不燃ごみ処理残渣	19.25　t
直接搬入　(/月) 覆土	40.00　t
直接搬入　(/月) 保護材	t
合　計	59.25　t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和2年10月20日	令和2年10月20日	令和2年10月20日
検査結果が得られた日	令和2年11月20日	令和2年11月20日	令和2年11月20日
電気伝導率※3		88　μs/cm	180　μs/cm
塩化物イオン温度※3		14　mg/ℓ	13　mg/ℓ
水素イオン濃度	7.8(18.6℃)		
生物化学的酸素要求量	0.5　mg/l		
化学的酸素要求量	4.5　mg/l		
浮遊物質量	1　mg/l		
窒素含有量	1.4　mg/l		
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号二及びホ〕

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
検査結果が得られた日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日とその内容　※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和2年10月 1日	令和2年10月 1日	令和2年10月 1日	令和2年10月 1日	令和2年10月 1日	(年1回以上測定)
異状の有無	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　無	有　・　(無)	有　・　(無)	測 定 日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	令和2年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 1,500.80　㎥

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　※2　異状が認められた場合のみ記入すること。　※3　単位を記入すること。

〔法第9条の3第6項〕

令和　2　年　11　月　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間 ： 令和　2　年　11　月　1　日～令和　元　2　11　月　30　日

作成日　令和　2 年 12 月　2 日

雲南市加茂町神原530-1
雲南市・飯南町事務組合
雲南市加茂廃棄物処理場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種　類	数　量　・　備　考
リサイクルプラザ　(/月) 不燃ごみ処理残渣	15.47　t
直接搬入　(/月) 覆土	40.00　t
直接搬入　(/月) 保護材	t
合　計	55.47　t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和2年11月19日	令和2年11月19日	令和2年11月19日
検査結果が得られた日	令和2年12月2日	令和2年12月2日	令和2年12月2日
電気伝導率※3		88　μs/cm	180　μs/cm
塩化物イオン温度※3		13　mg/ℓ	13　mg/ℓ
水素イオン濃度	8.0(20.9℃)		
生物化学的酸素要求量	0.5　mg/l		
化学的酸素要求量	4.8　mg/l		
浮遊物質量	1.0　mg/l		
窒素含有量	1.5　mg/l		
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号二及びホ〕

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
検査結果が得られた日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日とその内容　※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和2年11月 1日	令和2年11月 1日	令和2年11月 1日	令和2年11月 1日	令和2年11月 1日	(年1回以上測定)
異状の有無	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　無	有　・　(無)	有　・　(無)	測定日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	令和2年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						1,500.80　㎥

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　※2　異状が認められた場合のみ記入すること。　※3　単位を記入すること。

〔法第9条の3第6項〕

令和　2　年　12　月　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間 ： 令和　2　年　12　月　1　日～令和　2　年　12　月　31　日

作成日　令和　2 年 12 月 28 日

雲南市加茂町神原530-1
雲南市・飯南町事務組合
雲南市加茂廃棄物処理場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種　類	数　量　・　備　考
リサイクルプラザ　(/月) 不燃ごみ処理残渣	18.46　t
直接搬入　(/月) 覆土	
直接搬入　(/月) 保護材	t
合　計	18.46　t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和2年12月15日	令和2年12月15日	令和2年12月15日
検査結果が得られた日	令和2年12月28日	令和2年12月28日	令和2年12月28日
電気伝導率※3		81　μs/cm	180　μs/cm
塩化物イオン温度※3		15　mg/ℓ	14　mg/ℓ
水素イオン濃度	7.8(19.6℃)		
生物化学的酸素要求量	0.5　mg/l		
化学的酸素要求量	8.5　mg/l		
浮遊物質量	4　mg/l		
窒素含有量	4.2　mg/l		
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号二及びホ〕

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
検査結果が得られた日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日とその内容　※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和2年1月1日	令和2年1月1日	令和2年1月1日	令和2年1月1日	令和2年1月1日	（年1回以上測定）
異状の有無	有　(無)	有　(無)	有　・　無	有　(無)	有　(無)	測定日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	令和2年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 1,500.80　㎥

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　※2　異状が認められた場合のみ記入すること。　※3　単位を記入すること。

〔法第9条の3第6項〕

令和　3　年　　1　月　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間 ： 令和　3　年　1　月　1　日～令和　　3　年　1　月　31　日

作成日　令和　3 年　2 月　1 日

雲南市加茂町神原530-1
雲南市・飯南町事務組合
雲南市加茂廃棄物処理場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種　　類	数　量　・　備　考
リサイクルプラザ　　(/月) 不燃ごみ処理残渣	6.24　t
直接搬入　　(/月) 覆土	
直接搬入　　(/月) 保護材	t
合　　計	6.24　t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和3年1月22日	令和3年1月22日	令和3年1月22日
検査結果が得られた日	令和3年2月1日	令和3年2月1日	令和3年2月1日
電気伝導率※3		88　μs/cm	200　μs/cm
塩化物イオン温度※3		13　mg/ℓ	14　mg/ℓ
水素イオン濃度	7.4(12.8℃)		
生物化学的酸素要求量	0.5　mg/l		
化学的酸素要求量	3.3　mg/l		
浮遊物質量	2　mg/l		
窒素含有量	2.2　mg/l		
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号二及びホ〕

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
検査結果が得られた日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日とその内容　※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和3年1月 29日	令和3年1月 29日	令和3年1月 29日	令和3年1月 29日	令和3年1月 29日	(年1回以上測定)
異状の有無	有　・　(無)	有　(無)	有　・　無	有　・　(無)	有　(無)	測 定 日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	令和2年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 1,500.80　㎥

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　※2　異状が認められた場合のみ記入すること。　※3　単位を記入すること。

〔法第9条の3第6項〕

令和　3　年　　2　月　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間　：　令和　3　年　2　月　1　日～令和　3　年　2　月　28　日

作成日　令和　3 年　3 月　3 日

雲南市加茂町神原530-1
雲南市・飯南町事務組合
雲南市加茂廃棄物処理場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種　　類	数　量　・　備　考
リサイクルプラザ　（/月） 不燃ごみ処理残渣	22.28　t
直接搬入　（/月） 覆土	t
直接搬入　（/月） 保護材	t
合　　計	22.28　t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和3年2月18日	令和3年2月18日	令和3年2月18日
検査結果が得られた日	令和3年3月3日	令和3年3月3日	令和3年3月3日
電気伝導率※3		110　μs/cm	180　μs/cm
塩化物イオン温度※3		19　mg/ℓ	13　mg/ℓ
水素イオン濃度	7.1(14.8℃)		
生物化学的酸素要求量	0.5　mg/l		
化学的酸素要求量	2.8　mg/l		
浮遊物質量	1　mg/l		
窒素含有量	1.6　mg/l		
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号二及びホ〕

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
検査結果が得られた日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日とその内容　※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和3年2 月 26日	令和3年2 月 26日	令和3年2 月 26日	令和3年2 月 26日	令和3年2 月 26日	（年1回以上測定）
異状の有無	有　・　(無)	有　(無)	有　・　無	有　・　(無)	有　・　(無)	測 定 日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	令和2年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 1,500.80　㎥

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　※2　異状が認められた場合のみ記入すること。　※3　単位を記入すること。

〔法第9条の3第6項〕

令和　3　年　　3　月　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間　：　令和　3　年　3　月　1　日～令和　　3　年　3　月　31　日

作成日　令和　3 年　4 月　5 日

雲南市加茂町神原530-1
雲南市・飯南町事務組合
雲南市加茂廃棄物処理場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種　　類	数　量　・　備　考
リサイクルプラザ　　(/月) 不燃ごみ処理残渣	17.54　t
直接搬入　　(/月) 覆土	40.00　t
直接搬入　　(/月) 保護材	t
合　　計	57.54　t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和3年3月17日	令和3年3月17日	令和3年3月17日
検査結果が得られた日	令和3年4月5日	令和3年4月5日	令和2年4月5日
電気伝導率※3		100　μs/cm	190　μs/cm
塩化物イオン温度※3		13　mg/ℓ	13　mg/ℓ
水素イオン濃度	6.9(16.7℃)		
生物化学的酸素要求量	0.5　mg/l		
化学的酸素要求量	2.6　mg/l		
浮遊物質量	12　mg/l		
窒素含有量	1.3　mg/l		
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号二及びホ〕

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
検査結果が得られた日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日とその内容　※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和3年3月 1日	令和3年3月 1日	令和3年3月 1日	令和3年3月 1日	令和3年3月 1日	(年1回以上測定)
異状の有無	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　無	有　・　(無)	有　(無)	測 定 日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	令和2年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 1,500.80　㎥

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　※2　異状が認められた場合のみ記入すること。　※3　単位を記入すること。