

# 令和 4 年 4 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間 : 令和 4 年 4 月 1 日～令和 4 年 4 月 30 日

作成日 令和 4 年 5 月 10 日

雲南市加茂町神原530-1  
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
リサイクルプラザ ( / 月 ) 不燃ごみ処理残渣	16.43 t
直接搬入 ( / 月 ) 覆土	t
直接搬入 ( / 月 ) 保護材	t
合 計	16.43 t

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

雲南市加茂廃棄物処理場

採取場所	放流水		地下水等	
	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取日	令和4年4月21日	令和4年4月21日	令和4年4月21日	令和4年4月21日
検査結果が得られた日	令和4年5月10日	令和4年5月10日	令和4年5月10日	令和4年5月10日
電気伝導率※3		87 $\mu$ s/cm	190 $\mu$ s/cm	
塩化物イオン温度※3		13 mg/l	14 mg/l	
水素イオン濃度	7.6(17.8°C)			
生物化学的酸素要求量	0.5 未満 mg/l			
化学的酸素要求量	1.6 mg/l			
浮遊物質	1 未満 mg/l			
窒素含有量	0.82 mg/l			
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

採取場所	放 流 水		地 下 水 等	
	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

点検日	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
	令和 4 年 4 月 1 日	令和4年4月1日	令和4年4月1日	令和4年4月1日	令和4年4月1日	(年1回以上測定)
異状の有無	有 ・ 無	有 無	有 ・ 無	有 無	有 無	測定日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2		年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	令和4年4月1日
						測定結果
						1,157.9 m <sup>3</sup>

※3 単位を記入すること。

# 令和 4 年 5 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間：令和 4 年 5 月 1 日～令和 4 年 5 月 31 日

作成日 令和 4 年 6 月 3 日

雲南市加茂町神原530-1  
雲南市・飯南町事務組合

雲南市加茂廃棄物処理場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
リサイクルプラザ (ノ月) 不燃ごみ処理残渣	29.53 t
直接搬入 (ノ月) 覆土	t
直接搬入 (ノ月) 保護材	0.32 t
合 計	29.85 t

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

採取場所	放流水	地下水等	
	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1(上流)	別添図面のとおり※1(下流)
採取日	令和4年 5月 20日	令和4年 5月 20日	令和4年 5月 20日
検査結果が得られた日	令和4年6月 3日	令和4年6月 3日	令和4年6月 3日
電気伝導率※3		84 μs/cm	190 μs/cm
塩化物イオン温度※3		13 mg/l	14 mg/l
水素イオン濃度	7.8(20.1℃)		
生物化学的酸素要求量	0.5 未満 mg/l		
化学的酸素要求量	2.4 mg/l		
浮遊物質	1 未満 mg/l		
窒素含有量	1.2 mg/l		
異状の有無		有・無	有・無
		令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた日付とその内容※2			

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

採取場所	放 流 水	地 下 水 等	
	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1(上流)	別添図面のとおり※1(下流)
採取年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有・無	有・無
		令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2			

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

点検日	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
						(年1回以上測定)
和 4 年 5 月 2 日	令和4年 5月 2日	令和 4 年 5 月 2 日	令和4年 5月 2日	令和4年 5月 2日	令和4年 5月 2日	測定日
異状の有無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	測定日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	令和4年5月2日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果
						1,157.90 m <sup>3</sup>

※3 単位を記入すること。

# 令和 4 年 6 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間：令和 4 年 6 月 1 日～令和 4 年 6 月 30 日

作成日 令和 4 年 6 月 30 日

雲南市加茂町神原530-1  
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
リサイクルプラザ ( /月) 不燃ごみ処理残渣	19.55 t
直接搬入 ( /月) 覆土	t
直接搬入 ( /月) 保護材	t
合 計	19.55 t

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

雲南市加茂廃棄物処理場

採取場所	放流水		地下水等	
	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)	
採取日	令和4年6月17日	令和4年6月17日	令和4年6月17日	
検査結果が得られた日	令和4年6月30日	令和4年6月30日	令和4年6月30日	
電気伝導率※3		88 $\mu$ S/cm	190 $\mu$ S/cm	
塩化物イオン温度※3		13 mg/l	14 mg/l	
水素イオン濃度	7.9(23.8℃)			
生物化学的酸素要求量	0.5 未満 mg/l			
化学的酸素要求量	2.3 mg/l			
浮遊物質	1 未満 mg/l			
窒素含有量	1.1 mg/l			
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無	
		令和 年 月 日	令和 年 月 日	
必要な措置を講じた日付とその内容※2				

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

採取場所	放 流 水		地 下 水 等	
	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)	
採取年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり	
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無	
		令和 年 月 日	令和 年 月 日	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2				

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

点検日	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
	令和 4年 6月 1日	令和 4年 6月 1日	令和 4年 6月 1日	令和 4年 6月 1日	令和 4年 6月 1日	(年1回以上測定)
異状の有無	有 ・ 無	有 無	有 ・ 無	有 無	有 無	測定日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	令和4年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果
						1,157.90 m <sup>3</sup>

※3 単位を記入すること。

# 令和 4 年 7 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間：令和 4 年 7 月 1 日～令和 4 年 7 月 31 日

作成日 令和 4 年 8 月 5 日

雲南市加茂町神原530-1  
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
リサイクルプラザ ( /月) 不燃ごみ処理残渣	12.24 t
直接搬入 ( /月) 覆土	t
直接搬入 ( /月) 保護材	t
合 計	12.24 t

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

雲南市加茂廃棄物処理場

採取場所	放流水		地下水等	
	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取日	令和5年7月22日	令和5年7月22日	令和5年7月22日	令和5年7月22日
検査結果が得られた日	令和5年8月5日	令和5年8月5日	令和5年8月5日	令和5年8月5日
電気伝導率※3		83 $\mu$ S/cm	330 $\mu$ S/cm	
塩化物イオン温度※3		10 mg/l	16 mg/l	
水素イオン濃度	8.0(24.2℃)			
生物化学的酸素要求量	0.5 未満 mg/l			
化学的酸素要求量	7.5 mg/l			
浮遊物質	2 mg/l			
窒素含有量	2.6 mg/l			
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

採取場所	放 流 水		地 下 水 等	
	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

点検日	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
	和 4 年 7 月 4 日	令和4年7月4日	令和 年 月 日	令和4年7月4日	令和4年7月4日	(年1回以上測定)
異状の有無	有 ・ 無	有 無	有 ・ 無	有 無	有 無	測定日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2		年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	令和4年4月1日
測定結果						1,157.90 m <sup>3</sup>

※3 単位を記入すること。

# 令和 4 年 8 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間：令和 4 年 8 月 1 日～令和 4 年 8 月 31 日

作成日 令和 4 年 9 月 5 日

雲南市加茂町神原530-1  
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
リサイクルプラザ ( /月) 不燃ごみ処理残渣	17.36 t
直接搬入 ( /月) 覆土	t
直接搬入 ( /月) 保護材	0.77 t
合 計	18.13 t

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

雲南市加茂廃棄物処理場

採取場所	放流水		地下水等	
	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取日	令和4年8月22日	令和4年8月22日	令和4年8月22日	令和4年8月22日
検査結果が得られた日	令和4年9月5日	令和4年9月5日	令和4年9月5日	令和4年9月5日
電気伝導率※3		120 $\mu$ S/cm	330 $\mu$ S/cm	
塩化物イオン温度※3		15 mg/l	16 mg/l	
水素イオン濃度	7.6(25.6℃)			
生物化学的酸素要求量	0.5 未満 mg/l			
化学的酸素要求量	2.7 mg/l			
浮遊物質	1 未満 mg/l			
窒素含有量	2.2 mg/l			
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無	
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日	

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

採取場所	放 流 水		地 下 水 等	
	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日	

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

点検日	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
	令和4年8月1日	令和4年8月1日	令和4年8月1日	令和4年8月1日	令和4年8月1日	(年1回以上測定)
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測定日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						令和4年4月1日
						測定結果
						1,157.90 m <sup>3</sup>

※3 単位を記入すること。

# 令和 4 年 9 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間：令和 4 年 9 月 1 日～令和 4 年 9 月 30 日

作成日 令和 4 年 10 月 4 日

雲南市加茂町神原530-1  
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
リサイクルプラザ ( /月) 不燃ごみ処理残渣	18.36 t
直接搬入 ( /月) 覆土	t
直接搬入 ( /月) 保護材	t
合 計	18.36 t

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

雲南市加茂廃棄物処理場

採取場所	放流水		地下水等	
	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取日	令和4年9月21日	令和4年9月21日	令和4年9月21日	令和4年9月21日
検査結果が得られた日	令和4年10月4日	令和4年10月4日	令和4年10月4日	令和4年10月4日
電気伝導率※3		100 $\mu$ S/cm	280 $\mu$ S/cm	
塩化物イオン温度※3		16 mg/l	15 mg/l	
水素イオン濃度	7.4 (22.9°C) mg/l			
生物化学的酸素要求量	0.5 未; mg/l			
化学的酸素要求量	4.2 mg/l			
浮遊物質	7 mg/l			
窒素含有量	2.4 mg/l			
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無	
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日	

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

採取場所	放 流 水		地 下 水 等	
	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日	

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

点検日	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
	令和4年10月1日	令和4年10月1日	令和4年10月1日	令和4年10月1日	令和4年10月1日	(年1回以上測定)
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測定日 令和4年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 1,157.90 m <sup>3</sup>

※3 単位を記入すること。

# 令和 4 年 10 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間：令和 4 年 10 月 1 日～令和 4 年 10 月 31 日

作成日 令和 4 年 11 月 4 日

雲南市加茂町神原530-1  
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
リサイクルプラザ (ノ月) 不燃ごみ処理残渣	21.16 t
直接搬入 (ノ月) 覆土	t
直接搬入 (ノ月) 保護材	t
合 計	21.16 t

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及び 雲南市加茂廃棄物処理場〕

採取場所	放流水		地下水等	
	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1(上流)	別添図面のとおり※1(下流)	別添図面のとおり※1(下流)
採取日	令和4年10月21日	令和4年10月21日	令和4年10月21日	令和4年10月21日
検査結果が得られた日	令和4年11月4日	令和4年11月4日	令和4年11月4日	令和4年11月4日
電気伝導率※3		180 μs/cm	220 μs/cm	
塩化物イオン温度※3		18 mg/l	15 mg/l	
水素イオン濃度	7.9(19.5℃)			
生物化学的酸素要求量	0.5 未満 mg/l			
化学的酸素要求量	4.6 mg/l			
浮遊物質	4 mg/l			
窒素含有量	2 mg/l			
異状の有無		有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

採取場所	放 流 水		地 下 水 等	
	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1(上流)	別添図面のとおり※1(下流)	別添図面のとおり※1(下流)
採取年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

点検日	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
	令和4年10月3日	令和4年10月3日	令和4年10月3日	令和4年10月3日	令和4年10月3日	(年1回以上測定)
異状の有無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	測定日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						令和4年4月1日
						測定結果
						1,157.90 m <sup>3</sup>

※3 単位を記入すること。

# 令和 4 年 11 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間：令和 4 年 11 月 1 日～令和 4 年 11 月 30 日

作成日 令和 4 年 12 月 6 日

雲南市加茂町神原530-1  
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
リサイクルプラザ (ノ月) 不燃ごみ処理残渣	27.77 t
直接搬入 (ノ月) 覆土	t
直接搬入 (ノ月) 保護材	t
合 計	27.77 t

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

雲南市加茂廃棄物処理場

採取場所	放流水		地下水等	
	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1(上流)	別添図面のとおり※1(下流)	別添図面のとおり※1(下流)
採取日	令和4年11月18日	令和4年11月18日	令和4年11月18日	令和4年11月18日
検査結果が得られた日	令和4年12月6日	令和4年12月6日	令和4年12月6日	令和4年12月6日
電気伝導率※3		110 $\mu\text{s/cm}$	200 $\mu\text{s/cm}$	
塩化物イオン温度※3		16 $\text{mg/l}$	14 $\text{mg/l}$	
水素イオン濃度	7.9(18.3°C)			
生物化学的酸素要求量	0.5 $\text{mg/l}$			
化学的酸素要求量	4.0 $\text{mg/l}$			
浮遊物質	2.0 $\text{mg/l}$			
窒素含有量	1.8 $\text{mg/l}$			
異状の有無		有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

採取場所	放 流 水		地 下 水 等	
	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1(上流)	別添図面のとおり※1(下流)	別添図面のとおり※1(下流)
採取年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

点検日	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
	令和4年11月1日	令和4年11月1日	令和4年11月1日	令和4年11月1日	令和4年11月1日	(年1回以上測定)
異状の有無	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	有・無	有・ <b>無</b>	有・ <b>無</b>	測定日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ※2						令和4年4月1日
						1,157.90 $\text{m}^3$

※3 単位を記入すること。

# 令和 4 年 12 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間：令和 4 年 12 月 1 日～令和 4 年 12 月 31 日

作成日 令和 5 年 1 月 5 日

雲南市加茂町神原530-1  
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
リサイクルプラザ (ノ月) 不燃ごみ処理残渣	19.23 t
直接搬入 (ノ月) 覆土	
直接搬入 (ノ月) 保護材	t
合 計	19.23 t

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及び 雲南市加茂廃棄物処理場〕

採取場所	放流水		地下水等	
	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1(上流)	別添図面のとおり※1(下流)	
採取日	令和4年12月16日	令和4年12月16日	令和4年12月16日	
検査結果が得られた日	令和5年1月5日	令和5年1月5日	令和5年1月5日	
電気伝導率※3		100 $\mu$ S/cm	220 $\mu$ S/cm	
塩化物イオン温度※3		16 mg/l	15 mg/l	
水素イオン濃度	7.9(13.7°C)			
生物化学的酸素要求量	0.5 未満 mg/l			
化学的酸素要求量	5.4 mg/l			
浮遊物質	1 mg/l			
窒素含有量	3.1 mg/l			
異状の有無		有・無	有・無	
		令和 年 月 日	令和 年 月 日	
必要な措置を講じた日付とその内容※2				

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

採取場所	放 流 水		地 下 水 等	
	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1(上流)	別添図面のとおり※1(下流)	
採取年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり	
異状の有無		有・無	有・無	
		令和 年 月 日	令和 年 月 日	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2				

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

点検日	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
	令和4年12月1日	令和4年12月1日	令和4年12月1日	令和4年12月1日	令和4年12月1日	(年1回以上測定)
異状の有無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	測定日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	令和4年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果
						1,157.90 m <sup>3</sup>

※3 単位を記入すること。

# 令和 5 年 1 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿[最終処分場]

対象期間：令和 5 年 1 月 1 日～令和 5 年 1 月 31 日

作成日 令和 5 年 2 月 1 日

雲南市加茂町神原530-1  
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量 ・ 備 考
リサイクルプラザ ( /月) 不燃ごみ処理残渣	10.78 t
直接搬入 ( /月) 覆土	
直接搬入 ( /月) 保護材	t
合 計	10.78 t

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及び

雲南市加茂廃棄物処理場

採取場所	放流水		地下水等	
	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1(上流)	別添図面のとおり※1(下流)	
採取日	令和5年1月24日	令和5年1月24日	令和5年1月24日	
検査結果が得られた日	令和5年2月1日	令和5年2月1日	令和5年2月1日	
電気伝導率※3		97 $\mu$ s/cm	260 $\mu$ s/cm	
塩化物イオン温度※3		15 mg/l	16 mg/l	
水素イオン濃度	7.8(9.0°C)			
生物化学的酸素要求量	0.9 mg/l			
化学的酸素要求量	7.1 mg/l			
浮遊物質	19 mg/l			
窒素含有量	4.2 mg/l			
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無	
		令和 年 月 日	令和 年 月 日	
必要な措置を講じた日付とその内容※2				

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

採取場所	放 流 水		地 下 水 等	
	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1(上流)	別添図面のとおり※1(下流)	
採取年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり	
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無	
		令和 年 月 日	令和 年 月 日	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2				

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

点検日	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
	令和5年1月6日	令和5年1月6日	令和5年1月6日	令和5年1月6日	令和5年1月6日	(年1回以上測定)
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測定日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	令和4年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果
						1,157.90 m <sup>3</sup>

※3 単位を記入すること。

# 令和 5 年 2 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間：令和 5 年 2 月 1 日～令和 5 年 2 月 28 日

作成日 令和 5 年 3 月 6 日

雲南市加茂町神原530-1  
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
リサイクルプラザ ( / 月 ) 不燃ごみ処理残渣	0.00 t
直接搬入 ( / 月 ) 覆土	t
直接搬入 ( / 月 ) 保護材	t
合 計	0.00 t

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

雲南市加茂廃棄物処理場

採取場所	放流水		地下水等	
	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取日	令和5年1月17日	令和5年1月17日	令和5年1月17日	令和5年1月17日
検査結果が得られた日	令和5年3月6日	令和3年3月3日	令和3年3月3日	令和3年3月3日
電気伝導率※3		94 μs/cm	260 μs/cm	
塩化物イオン温度※3		15 mg/l	17 mg/l	
水素イオン濃度	8.1(13.0°C)			
生物化学的酸素要求量	0.5 未満 mg/l			
化学的酸素要求量	5.7 mg/l			
浮遊物質	1 mg/l			
窒素含有量	3.7 mg/l			
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無	
		令和 年 月 日	令和 年 月 日	
必要な措置を講じた日付とその内容※2				

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

採取場所	放 流 水		地 下 水 等	
	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無	
		令和 年 月 日	令和 年 月 日	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2				

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

点検日	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
	令和5年2月1日	令和5年2月1日	令和5年2月1日	令和5年2月1日	令和5年2月1日	(年1回以上測定)
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測定日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	令和4年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果
						1,157.90 m <sup>3</sup>

※3 単位を記入すること。

# 令和 5 年 3 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間：令和 5 年 3 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日

作成日 令和 5 年 3 月 31 日

雲南市加茂町神原530-1  
雲南市・飯南町事務組合

雲南市加茂廃棄物処理場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
リサイクルプラザ (ノ月) 不燃ごみ処理残渣	15.11 t
直接搬入 (ノ月) 覆土	t
直接搬入 (ノ月) 保護材	t
合 計	15.11 t

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

採取場所	放流水	地下水等	
	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取日	令和5年3月15日	令和5年3月15日	令和5年3月15日
検査結果が得られた日	令和5年3月31日	令和5年3月31日	令和5年3月31日
電気伝導率※3		88 μs/cm	230 μs/cm
塩化物イオン温度※3		14 mg/l	15 mg/l
水素イオン濃度	7.6(14.0℃)		
生物化学的酸素要求量	0.5 未満 mg/l		
化学的酸素要求量	6.3 mg/l		
浮遊物質	40 mg/l		
窒素含有量	3.7 mg/l		
異状の有無		有・無	有・無
		令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた日付 とその内容※2			

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

採取場所	放 流 水	地 下 水 等	
	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有・無	有・無
		令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた年月日 とその内容 ※2			

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

点検日	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
	令和5年3月1日	令和5年3月1日	令和5年3月1日	令和5年3月1日	令和5年3月1日	(年1回以上測定)
異状の有無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	測定日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	令和4年4月1日
必要な措置を講じた年月日 及び当該措置の内容※2						測定結果
						1,157.90 m <sup>3</sup>

※3 単位を記入すること。